



SIRIKARNCHANG
CONVENIENT LIFESTYLE



SIRIKARNCHANG INTERTRADING

- ✓ ผู้ผลิตและจำหน่ายตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือ โต๊ะช่าง
- ✓ ผู้ผลิตและจำหน่าย รถเหล็ก รถเข็นสแตนเลส รถเข็นช่าง
- ✓ รับออกแบบและสั่งผลิต ชิ้นงานที่ทำจากเหล็ก และ สแตนเลส



@sirikarnchang



www.sirikarnchang.com



02-8152268 ,086-620-7146
087-970-9131



sirikarnchang@hotmail.com



www.facebook.com/sirikarnchang2525



ALL OF BRAND DRAGON



DRAGON

— CONVENIENT LIFESTYLE —

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริการช่างอินเตอร์เทรดดิ้ง เปิดดำเนินธุรกิจ เมื่อปี พ.ศ.2545
ผลิตและจำหน่ายสินค้า ประเภท Stacking pallet พาเลทแบบซ้อนได้ พาเลทเหล็ก
อุปกรณ์จัดเก็บ อุปกรณ์เคลื่อนย้าย และล้ออุตสาหกรรม ซึ่งใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
โกดังสินค้า , การขนส่ง , ห้องเย็น , โรงแรม และร้านอาหาร เป็นต้น



BUSINESS IDEAS "DRAGON"

แนวคิดทางธุรกิจของเรา คือ การนำเสนอสินค้าที่ช่วยทำให้การทำงาน การจัดเก็บสินค้า เคลื่อนย้าย การขนส่ง ให้มีประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่า สวยงาม มีคุณภาพและราคาเหมาะสม เพื่อสนับสนุนทุกกลุ่มลูกค้า เราเชื่อมั่นว่าสินค้าของเราจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สะดวกสบายต่อการทำงาน



CONTENTS

Workstation Tools Set	1
Workstation Tools Cabinet	2 - 6
Parts Cabinet Series	7 - 9
Workshop Trucks	10 - 14
Steel Pallet Container	15 - 21
Mobile Lodder	22
Cabinet With Plastic bin	23 - 27
Plastic Container	28 - 30
Stainless Baggest Trolley	31 - 32
Stainless Maid Trolley	33 - 34
Plastic Maid Trolley	35 - 39
Stainless Laundry Cart	40 - 42
Stainless Container Cart	43 - 45
Stainless Multi Purpose Trolley	46 - 48
Stainless Kitchen & Clearing Cart	49 - 50
Plastic Multi Purpose Trolley	51 - 54
Plastic Multi Purpose Shelf	55 - 56
Micro Rack	57
Stainless Multi Purpose Shelf	58
Kitchen & Clearing Cart	59 - 61
Stainless Hospital Cart	62 - 63
Stainless General Trolley	64 - 65
General Trolley	66
Stainless General Trolley	67 - 68
Platform Handtruck	69 - 71
General Sink And Dish Table	72
Prepare Food Table Stainless	73
Stainless Ladder	74 - 75
Miscellaneous Steel Pallet	76 - 77
Stacking Pallet	79



CONTENT PICTURES



Workstation Tools Set
1



Workstation Tools Cabinet
2 - 6



Parts Cabinet Series
7 - 9



Workshop Trucks
10 - 14



Steel Pallet Container
15 - 21



Mobile Ladder
22



Cabinet With Plastic bin
23 - 27



Plastic Container
28 - 30



Stainless Baggest Trolley
31 - 32



Stainless Maid Trolley
33 - 34



Plastic Maid Trolley
35 - 39



Stainless Laundry Cart
40 - 42



Stainless Container Cart
43 - 45



Stainless Multi Purpose Trolley
46 - 48



Stainless Kitchen
49 - 50 & Clearing Cart

CONTENT PICTURES



Plastic Multi Purpose Trolley
51 - 54



Plastic Multi Purpose Shelf
55 - 56



Micro Rack
57



Stainless Multi Purpose Shelf
58



Kitchen & Clearing Cart
59 - 61



Stainless Hospital Cart
62 - 63



Stainless General Trolley
64 - 65



General Trolley
66



Stainless General Trolley
67 - 68



Platform Handtruck
69 - 71



General Sink And Dish Table
72



Prepare Food Table Stainless
73



Stainless Ladder
74 - 75



miscellaneous | Steel Pallet
76 77



Stacking pallet
78 - 80

Workstation Tools Set

“สามารถวางข้อหลอด ประหยัดพื้นที่”



WTC-4590A

- Size W450 x L900 x H900
- โครงสร้างตู้ใช้แผ่นเหล็กหนา พับขึ้นรูป
- พ่นสีฝุ่นแบบทูลอนน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)
- มีประตูเปิด-ปิด ล็อกได้
- สามารถวางของได้ 4 ชั้น
- ภายในมีชั้นวาง 3 แผ่น ปรับระดับได้



“ชั้นวางปรับระดับได้”



“ประตูล็อกกุญแจได้”




Workstation Tools Cabinet

1

WTC-4590B

- Size W450 x L900 x H900
- โครงสร้างตู้ใช้แผ่นเหล็กหนา พับขึ้นรูป
- พ่นสีฝุ่นแบบทูลอนน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)
- มีประตูเปิด-ปิดสามารถพับได้
- ภายในมีลิ้นชัก 4 ใบ ขนาด 100 mm. = 2 ใบ 200 mm. = 3 ใบ



“รางลิ้นชัก มีระบบป้องกัน ลิ้นชักหลุดจากตู้”

Workstation Tools Cabinet

2

*ราคาสินค้าไม่รวมกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง

WTC-4590E

3

- Size W450 x L900 x H1800
- โครงสร้างตู้ใช้แผ่นเหล็กหนา พับขึ้นรูป รับน้ำหนักได้มาก
- พื้นสีฝุ่นแบบทูลานน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)
- มีประตูเปิด-ปิดสามารถพับได้
- ภายในมี 5 ชั้น (4 ชั้นปรับระดับได้)

คุณภาพดี แข็งแรงคงทน



"พื้นสีฝุ่น ไม่เกิดร่องนิ้วมือ
ลดร่องขีดข่วน"

"สามารถล็อกได้"



"ชั้นวางปรับระดับได้"

สินค้าที่ใช้รวมกันได้

ดูรายละเอียดได้ที่
"หน้า 28"



Workstation Tools Cabinet

Email : sirikarnchang@hotmail.com



WTC-4590F ³

- Size W450 x L900 x H1800
- โครงสร้างตู้ใช้แผ่นเหล็กหนา พับขึ้นรูป
- พ่นสีฝุ่นแบบทอโทมน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)
- มีประตูเปิด-ปิดสามารถพับได้
- ภายในมี 3 ชั้น (2 ชั้นปรับระดับได้)
- ภายในมีลิ้นชัก 4 ใบ
 - ขนาด 100 mm. = 1 ใบ
 - ขนาด 200 mm. = 3 ใบ

“เน้นคุณภาพ และการใช้งาน”



“เปิดปิดง่าย แม้ใส่ของเยอะ
ด้วยระบบรางเลื่อน”



สินค้าที่ใช้รวมกันได้

ดูรายละเอียดได้ที่
“หน้า 28”



Workstation Tools Cabinet


*ราคาสินค้ารวมกล่องอะไหล่

WTB-0714A



- Size: W750 x L1400 x H1800 mm.
- โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีใช้ 3" x 1.1/2"
- พร้อมลิ้นชัก 2 ชั้น ล็อกได้
- แผ่นพื้นด้านบนปูด้วยไม้ยางพารา หนา 20 mm.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ด้านบนเสริมชุดโครงแผงแขวนเครื่องมือ, แขนงกล่องอะไหล่และชุดโคมไฟ 20 วัตต์
- เพิ่มแผงสำหรับแขวนกล่องอะไหล่ แนวนอน 2 แผง แนวตั้ง 3 แผง



“รับแรงกระแทก
รับน้ำหนักได้มากกว่า”



ชุดโคมไฟ 20 วัตต์



แผงแขวนเครื่องมือPR

- Size W600 x H1400
- โครงสร้างเป็นแผ่นเหล็กหนา 1.2 มม.
- พ่นสีฝุ่นแบบทูโคโนสีขาว (Powder Coating)

สินค้าที่ใช้รวมกันได้

ดูรายละเอียดได้ที่
“หน้า 28”



WB-0714A+PR

Workstation Tools Bench

*ราคาสินค้าไม่รวมกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง
Email : sirikarnchang@hotmail.com



Maintenance Tools Cabinet

MTC-0511

- Size W500 x L1100 x H1800
- โครงสร้างหลักใช้แผ่นเหล็กหนาพับขึ้นรูป
- แผงตู้ข้างในติดตั้งสำหรับแขวนเครื่องมือช่าง + ตะขอเกี่ยว 1 ชุด
- มีแผ่นชั้นแบบปรับระดับได้ 1 แผ่น
- มีประตูแบบเปิด-ปิดสามารถพับได้(ใช้แผ่นอะคริลิคใสหนา 3 mm.)
- สามารถล็อกกุญแจได้
- พ่นสีฝุ่น (Powder Coating)สีน้ำเงิน
- รับน้ำหนักได้ 250 Kgs.



*ราคาสินค้าไม่รวมตะขอเกี่ยวและเครื่องมือช่าง

MTC-6990

- Size W690 x L900 x H1800
- โครงสร้างหลักใช้แผ่นเหล็กพับขึ้นรูป
- พ่นสีฝุ่นแบบทูโทนน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)
- ด้านล่างประกอบด้วยโต๊ะงานช่าง มีลิ้นชัก 1 ใบ + ตู้บานประตูแบบเปิด-ปิด ภายในตัวตู้ มีแผ่นชั้นสามารถถอดปรับระดับได้ พร้อมชุดกุญแจล็อก
- บานโต๊ะ เสริมช่องว่างของเนกประสงค์ และแผงแขวนเครื่องมือช่าง
- ด้านบนสุดมีตู้เก็บของบานประตูบานเปิด-ปิด พร้อมชุดกุญแจล็อก ภายในตัวตู้มีแผ่นชั้น สามารถถอดปรับระดับได้

โต๊ะตู้ช่างสำหรับงานซ่อมบำรุง



"ประตูล็อกกุญแจได้"



"แผงแขวนเครื่องมือ"

- ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ
- สะดวกในการค้นหาเครื่องมือ

"กุญแจระบบเซ็นทรัลล็อก"

"รางลิ้นชัก มีระบบป้องกัน ลิ้นชักหลุดจากตู้"

"ชั้นวางปรับระดับได้"

100 mm.

Maintenance Workstation Tools

Workstation Tools Cabinet



• ประสิทธิภาพสูง แข็งแรง

“พ่นสีฝุ่น สีเทาครีม ลดรอยขีดข่วน ไม่เกิดรอยนิ้วมือ”

“แผงแขวนเครื่องมือ”

- ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือช่าง
- สะดวกในการค้นหาเครื่องมือ



“โครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นสี รับน้ำหนักได้มาก”

“ชั้นวางปรับระดับได้”



MTC-0610A

- Size: W600 x L1023 x H1800 mm.
- โครงสร้างหลักใช้แผ่นเหล็กพับขึ้นรูป
- ติดแผงแขวนเครื่องมือข้างเต็มบานประตูด้านในทั้ง 2 บาน
- แผ่นหลังในตัว ติดแผงแขวนเครื่องมือข้าง ครึ่งตู้ด้านบน
- แผ่นชั้นวางของ 2 แผ่น ปรับระดับได้
- ประตูเปิด-ปิด มีกุญแจล็อค
- พ่นสีฝุ่น : สีเทาครีม

MaintenanceWorkstation Tools



MTC-0610A/1

- ชั้นวางแบบปรับระดับได้เป็น 4 ชั้น
- ด้านในมีแผงแขวนเครื่องมือครึ่งบาน

MaintenanceWorkstation Tools

*ราคาสินค้าไม่รวมเครื่องมือช่าง

Email : sirikarnchang@hotmail.com



BCH-1118+D



BC39-0405+D



BC38-0508+D



BC37-0708

Model:	Ex.Dimension	In. Dimension	Part Bin No.	Horizontal	Vertical	Total Bin.
BCH - 1118+D	W500 x L1100 x H1800	W450 x L1050 x H1600	B 35	12	5	60
			B 36	8	5	40
			B 37	7	1	7
			B 38	5	2	10
BC39 - 0405+D	W500 x L1160 x H1800	W450 x L1650 x H1600	B 39	4	5	20
BC39 - 0405	W500 x L1160 x H1800	W450 x L1650 x H1600	B 39	4	5	20

Model:	External Size.	Internal Size	Part Bin No.	Horizontal	Vertical	Total Bin.
BC38 - 0508+D	W365 x L1125 x H1530	W335 x L1080 x H1430	B 38	5	8	40
BC38 - 0508	W365 x L1125 x H1530	W335 x L1080 x H1430	B 38	5	8	40
BC38 - 0506+D	W365 x L1125 x H1205	W335 x L1080 x H1105	B 38	5	6	30
BC38 - 0506	W365 x L1125 x H1205	W335 x L1080 x H1105	B 38	5	6	30

Model:	External Size.	Internal Size	Part Bin No.	Horizontal	Vertical	Total Bin.
BC37 - 0708+D	W365 x L1125 x H1530	W335 x L1080 x H1430	B 37	7	8	56
BC37 - 0708	W365 x L1125 x H1530	W335 x L1080 x H1430	B 37	7	8	56
BC37 - 0706+D	W365 x L1125 x H1205	W335 x L1080 x H1105	B 37	7	6	42
BC37 - 0706	W365 x L1125 x H1205	W335 x L1080 x H1105	B 37	7	6	42

*ราคาสินค้ารวมกล่องอะไหล่

“รับน้ำหนักได้มากกว่า”



คุ้มตานะใช้

BCH-1118+D

ตู้งานหนักพร้อมกล่องอะไหล่

Size: (External) : W500 x L1100 x H1800 mm.

(Internal) : W450 x L1050 x H1600 mm.

- Detail :
- โครงสร้างหลักใช้แผ่นเหล็กหนา 0.9 mm. พ่นสีฝุ่น*สีเทา
 - ในตัวตู้แบ่งออกบนล่างตามนี้
 - ด้านบนติดตั้งแผงแขวน สำหรับกล่องอะไหล่
 - ด้านล่างมีแผงชั้น (สามารถถอดออกได้) ทั้งหมด 3 แผ่น
 - บานประตูเปิด-ปิด (สามารถล็อกได้)

กล่องอะไหล่ประกอบด้วย

- กล่องอะไหล่B35 จำนวน 60 Pcs.
- กล่องอะไหล่B36 จำนวน 40 Pcs.
- กล่องอะไหล่B37 จำนวน 7 Pcs.
- กล่องอะไหล่B38 จำนวน 10 Pcs.



“ประตูล็อกกุญแจได้”

“ชั้นวางปรับระดับได้”

“แผงแขวนเครื่องมือ”

- ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ
- สะดวกในการค้นหาเครื่องมือ

สินค้าที่ใช้รวมกันได้

ดูรายละเอียดได้ที่
“หน้า 28”





BC34-0510+D

BC34-0510

BC34-0505

BC34-0510+D

ตู้พร้อมกล่องอะไหล่ แบบมีประตู

- Size: (External) : W330 x L540 x H9360 mm.
(Internal) : W300 x L490 x H870 mm.

- กล่องอะไหล่ B1034 จำนวน 50 กล่อง
(ชั้นละ 5 ใบ ทั้งหมด 10 ชั้น)

* ขนาดของกล่องอะไหล่ B1034

- Ext. 95 x 300 x 77 mm.
- Int. 85 x 280 x 70 mm.

BC34-0510

ตู้พร้อมกล่องอะไหล่

- Size: (External) : W310 x L540 x H935 mm.
(Internal) : W300 x L490 x H870 mm.

- กล่องอะไหล่ B1034 จำนวน 50 กล่อง
(ชั้นละ 5 ใบ ทั้งหมด 10 ชั้น)

* ขนาดของกล่องอะไหล่ B1034

- Ext. 95 x 300 x 77 mm.
- Int. 85 x 280 x 70 mm.



Model:	Ex. Dimension	In. Dimension.	Part Bin No.	Horizontal	Vertical	Total Bin
BC34 - 1010+D	W330 x L1027 x H960	W300 x L980 x H870	B 1034	10	10	100
BC34 - 1010	W310 x L1027 x H935	W300 x L980 x H870	B 1034	10	10	100
BC34 - 0710+D	W330 x L735 x H960	W300 x L685x H870	B 1034	7	10	70
BC34 - 0710	W310 x L735 x H935	W300 x L685x H870	B 1034	7	10	70
BC34 - 0510+D	W330 x L540 x H960	W300 x L490x H870	B 1034	5	10	50
BC34 - 0510	W310 x L540 x H935	W300 x L490x H870	B 1034	5	10	50
BC34 - 0505	W310 x L540 x H525	W300 x L490x H440	B 1034	5	5	25

*ราคาสินค้ารวมกล่องอะไหล่



BC35-0510+D

BC35-0510

BC35-0305



Model:	Ex. Dimension	In. Dimension.	Part Bin No.	Horizontal	Vertical	Total Bin.
BC35 - 0515+D	W330 x L1010 x H1400	W305 x L955 x H1320	B 1035	5	15	75
BC35 - 0515	W310 x L1010 x H1400	W305 x L955 x H1320	B 1035	5	15	75
BC35 - 0510+D	W330 x L1010 x H990	W305 x L955 x H885	B 1035	5	10	50
BC35 - 0510	W310 x L1010 x H965	W305 x L955 x H885	B 1035	5	10	50
BC35 - 0505	W310 x L1010 x H525	W305 x L955 x H445	B 1035	5	5	25
BC35 - 0305	W310 x L625 x H525	W305 x L955 x H445	B 1035	3	5	15

*ราคาสินค้ารวมกล่องอะไหล่

WB-0714

โต๊ะช่าง แบบไม่มีลิ้นชัก

- Size: W750 x L1400 x H800 mm.
- โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสี
- ด้านล่างโปร้งไม้ดีดลิ้นชัก
- แผ่นพื้นด้านบนปูด้วยไม้ยางพารา หนา 20 mm.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.



WB-0714A

โต๊ะช่าง

- Size: W750 x L1400 x H800 mm.
- โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีใช้ 3" x 1.1/2"
- พร้อมลิ้นชัก 1 ชั้น
- แผ่นพื้นด้านบนปูด้วยไม้ยางพารา หนา 20 mm.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.



WB-0714B

โต๊ะช่าง

- Size: W750 x L1400 x H800 mm.
- โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีใช้ 3" x 1.1/2"
- พร้อมลิ้นชัก 2 ชั้น ขนาด 125 x 450 mm.
- แผ่นพื้นด้านบนปูด้วยไม้ยางพารา หนา 20 mm.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.



WB-0714A+PR

โต๊ะช่าง + แผงแขวนกล่องอะไหล่

- Size: W750 x L1400 x H1425 mm.
- โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีใช้ 3" x 1.1/2"
- พร้อมลิ้นชัก 1 ชั้น
- แผ่นพื้นด้านบนปูด้วยไม้ยางพารา หนา 20 mm.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- เพิ่มแผงสำหรับแขวนกล่องอะไหล่
แนวนอน 2 แผง แนวตั้ง 3 แผง



WB-0714B+PR

โต๊ะช่าง + แผงแขวนกล่องอะไหล่

- Size: W750 x L1400 x H1425 mm.
- โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีใช้ 3" x 1.1/2"
- พร้อมลิ้นชัก 2 ชั้น
- แผ่นพื้นด้านบนปูด้วยไม้ยางพารา หนา 20 mm.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- เพิ่มแผงสำหรับแขวนกล่องอะไหล่
แนวนอน 2 แผง แนวตั้ง 3 แผง



WB-0714C+PR

โต๊ะช่าง + แผงแขวนกล่องอะไหล่

- Size: W750 x L1400 x H1425 mm.
- โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีใช้ 3" x 1.1/2"
- พร้อมลิ้นชัก 1 ชั้นด้านล่างเป็นตู้เก็บของแบบเปิด - ปิด ได้ 1 บาน
- แผ่นพื้นด้านบนปูด้วยไม้ยางพารา หนา 20 mm.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.



WB-0714C

โต๊ะช่าง

- Size: W750 x L1400 x H800 mm.
- โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีใช้ 3" x 1.1/2"
- พร้อมลิ้นชัก 1 ชั้นด้านล่างเป็นตู้เก็บของแบบเปิด - ปิด ได้ 1 บาน
- แผ่นพื้นด้านบนปูด้วยไม้ยางพารา หนา 20 mm.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.

TC-05

ตู้ใส่เครื่องมือช่าง 5 ชั้น

- Size: W550 x L700 x H940 mm.
- รับน้ำหนัก 50 Kgs.
- ชั้นขนาด 80 mm. = 1 ชั้น
- ชั้นขนาด 100 mm. = 1 ชั้น
- ชั้นขนาด 150 mm. = 1 ชั้น
- ชั้นขนาด 200 mm. = 1 ชั้น
- ชั้นขนาด 250 mm. = 1 ชั้น




Tools Cabinet

TC-07

ตู้ใส่เครื่องมือช่าง 7 ชั้น

- Size: W550 x L700 x H1170 mm.
- รับน้ำหนัก 50 - 80 Kgs.
- ชั้นขนาด 80 mm. = 1 ชั้น
- ชั้นขนาด 100 mm. = 2 ชั้น
- ชั้นขนาด 150 mm. = 2 ชั้น
- ชั้นขนาด 200 mm. = 1 ชั้น
- ชั้นขนาด 230 mm. = 1 ชั้น



Tools Cabinet





TC-10

ตู้ใส่เครื่องมือช่าง

- Size: W550 x L1060 x H800 mm.
- รับน้ำหนัก 50 Kgs.
- ชั้นขนาด 100 mm. = 8 ชั้น
- ชั้นขนาด 145 mm. = 2 ชั้น
- พ่นสีฝุ่นแบบทูลอนน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)



กุญแจระบบเซ็นทรัลล็อก

Tools Cabinet

WT-0507C

รถเข็นเครื่องมือช่าง

- Size: W550 x L700 x H1280 mm.
- มีลิ้นชัก 7 ลิ้นชักประกอบด้วย
 - ชั้นขนาด 80 mm. = 1 ชั้น
 - ชั้นขนาด 100 mm. = 2 ชั้น
 - ชั้นขนาด 150 mm. = 2 ชั้น
 - ชั้นขนาด 200 mm. = 1 ชั้น
 - ชั้นขนาด 230 mm. = 1 ชั้น
- พ่นสีฝุ่นแบบทูลอนน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็นเบรค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)



Tools Cabinet

WT-0507A

รถเข็นเครื่องมือช่าง

- Size: W550 x L1060 x H800 mm.
- มีลิ้นชัก 10 ลิ้นชัก
- ชั้นขนาด 100 mm. = 8 ชั้น
- ชั้นขนาด 145 mm. = 2 ชั้น
- พ่นสีฝุ่นแบบทูลอนน้ำเงิน - ขาว
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็นเบรค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)



Workshop Truck

WT-0507B

รถเข็นเครื่องมือช่าง

- Size: W550 x L700 x H1050 mm.
- มีลิ้นชัก 5 ลิ้นชักประกอบด้วย
 - ชั้นขนาด 80 mm. = 1 ชั้น
 - ชั้นขนาด 100 mm. = 1 ชั้น
 - ชั้นขนาด 150 mm. = 1 ชั้น
 - ชั้นขนาด 200 mm. = 1 ชั้น
 - ชั้นขนาด 250 mm. = 1 ชั้น
- พ่นสีฝุ่นแบบทูลอนน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็นเบรค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)



Workshop Truck

*ราคาสินค้าไม่รวมกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง



WT-0610A

รถเข็นเครื่องมือช่างมีขอบกันตก

- Size: W600 x L1000 x H850 mm.
- แผ่นพื้นปูด้วยไม้ยางพาราหนา 20 mm.
- พ่นสีฝุ่นแบบทูโทนน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็นबरค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)



WT-0610B

รถเข็นเครื่องมือช่าง แบบ B

- Size: W600 x L1000 x H980 mm.
- มีตู้ด้านขวามือ ภายในมีชั้นวางของ 1 ชั้น
- แผ่นพื้นปูด้วยไม้หนา 20 mm. พื้นที่ชั้น W60 x L50
- พ่นสีฝุ่นแบบทูโทนน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็นबरค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)



WT-0610C

รถเข็นเครื่องมือช่าง แบบ C

- Size: W600 x L1000 x H980 mm.
- แผ่นพื้นปูด้วยไม้หนา 20 mm.
- พ่นสีฝุ่นแบบทูโทนน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็นबरค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)



WT-0610D

รถเข็นเครื่องมือช่าง แบบ D

- Size: W600 x L1000 x H800 mm.
- ด้านบนปูด้วยไม้หนา 20 mm.
- มีลิ้นชัก 4 ชั้น ด้านข้างมีประตู 1 บานสามารถล็อกได้
- พร้อมกุญแจล็อก
- พ่นสีฝุ่นแบบทูโทนน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็นबरค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)



WT-0610E

รถเข็นเครื่องมือช่าง แบบ E

- Size: W600 x L1000 x H980 mm. (สูงรวมล้อ)
- แผ่นพื้นปูด้วยไม้หนา 20 mm.
- มีลิ้นชัก 2 ชั้น ด้านล่างโปร่ง
- พ่นสีฝุ่นแบบทูโทนน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็นबरค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)



MWT-0610A

โต๊ะช่างพร้อมแผงแขวนเครื่องมือ

- Size: W600 x L1000 x H1800 mm.
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- พ่นสี Two-Tone
- ด้านบนติดแผงแขวนเครื่องมือ
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็นबरค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)

*ราคาสินค้าไม่รวมเครื่องมือช่าง

Email : sirikarnchang@hotmail.com

MWT-0407

- แผงแขวนตะขอ (ฟันสีขาว) สูง 570 mm x ยาว 690 mm.
- 2 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อก
- 1 ช่องเก็บของ มีกุญแจล็อก ,ในช่องเก็บ มี 2 ชั้น
- โครงสร้างเหล็กพ่นสี (สีน้ำเงิน)
- ล้อ GPU 4 " (ล้อตาย 2 , ล้อเป็นติดเบรค 2)



รถเข็นเครื่องมือช่าง + แผงแขวนเครื่องมือ

ประกอบด้วยรถเข็นช่างรุ่น WT-0407 1 คัน
พร้อมแผงแขวนเครื่องมือรุ่น THP-5769 1 แผง



*ราคาไม่รวมกล่องใส่อะไหล่และเครื่องมือช่าง

WT-0407

รถเข็นเครื่องมือช่าง

- Size: W400 x L700 x H985 mm.
- ด้านบนมี 2 ลิ้นชัก ด้านล่างตัวรถมีประตูเปิด-ปิด 1 บาน สามารถล็อกได้
- สีน้ำเงิน/ทูโทนขาวน้ำเงิน
- ล้อ M 4" BPU (ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)



MWT-4565

รถเข็นเครื่องมือช่างแบบ 3 ชั้น

- Size W455 x L650 x H945 mm. (ความสูงยังไม่รวมแผง)
- มีลิ้นชัก 2 ชั้น
- พร้อมกล่องด้านข้าง 1 ใบ
- ติดแฮนด์สำหรับเข็นด้านเดียว
- พ่นสีน้ำเงินทั้งคัน (Powder Coating)
- ล้อ M 4" BPU (ล้อเป็น 2, ล้อตาย 2 ล้อ)



Mobile Workshop Tools Holder

WT-4565

- รถเข็นเครื่องมือช่างแบบ 3 ชั้น
- Size W455 x L650 x H945 mm.
 - มีลิ้นชัก 2 ชั้น
 - พร้อมกล่องด้านล่าง 1 ใบ
 - ติดแฮนด์สำหรับรับน้ำหนัก
 - พ่นสีน้ำเงินทั้งคัน (Powder Coating)
 - ล้อ M 4" BPU (ล้อเป็น 2, ล้อตาย 2 ล้อ)



WT-5555

- รถเข็นเครื่องมือช่างแบบ 3 ชั้น
- Size: W550 x L550 x H1330 mm.
 - โครงสร้างหลัก LG 1" x 1" x 1.2 t
 - แผ่นพื้นใช้เหล็กแผ่นหนา 1 mm.พับขึ้นรูป
 - ติดแผงสำหรับแขวนกล่องอะไหล่ 1 แผง
 - จำนวน 3 ชั้น
 - เสริมท่อน้ำสำหรับวางปืนลม 2 ด้าน
 - ล้อเก็ลยว 3" BPU (ติดเบรค 2 ล้อ)



WT-0506C

- Size: W450 x L600 x H780 mm.
- ด้านบนปูด้วยไม้หนา 20 mm. ด้านข้างสามารถกางพับเก็บได้
- มีลิ้นชัก 3 ชั้น
- พ่นสีฝุ่นแบบทูโตนน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)
- ล้อ M 4" BPU (ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)



WT-0506A

- รถเข็นเครื่องมือช่าง
- Size: W550 x L650 x H800 mm.
 - ด้านบนปูด้วยไม้ยางพาราหนา 20 mm.
 - มีลิ้นชัก 4 ชั้น รับน้ำหนัก 150 Kg.
 - พ่นสีฝุ่นแบบทูโตนน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)
 - ล้อ M 4" BPU (ล้อเป็นเบรค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)



WT-0506B

- รถเข็นเครื่องมือช่าง
- Size: W550 x L650 x H800 mm.
 - ด้านบนปูด้วยไม้ยางพาราหนา 20 mm.
 - กลางตัวรถเข็นมีประตูเปิด-ปิด 1 บานสามารถล็อกได้ (ภายในโล่ง)
 - พ่นสีฝุ่นแบบทูโตนน้ำเงิน - ขาว (Powder Coating)
 - ล้อ M 4" BPU (ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)



"โครงเหล็กซ้อนจัดเก็บ"



SP-1012E

โครงเหล็กซ้อนจัดเก็บได้

- Inside : W1220 x L1010 x H1300 mm.
- Outside : W1320 x L1060 x H1750 mm.
- โครงสร้างเหล็กเชื่อมแข็งแรงพ่นสีฝุ่นสีน้ำเงิน
- เปิดด้านหน้า สะดวกต่อการเขาคอกของพาเลท
- ใช้กับพาเลทขนาด W1000 x L1200 x H150 mm.
- สามารถซ้อนเก็บได้
- รับน้ำหนัก 1200 Kgs.



SPC-1012A

โครงเหล็กซ้อนจัดเก็บได้แบบพื้นโปร่ง

- Inside : W1010 x L1220 x H1300 mm.
- Outside : W1010 x L1320 x H1500 mm.
- โครงสร้างเหล็กเชื่อมแข็งแรงพ่นสีฝุ่นสีน้ำเงิน
- เปิดด้านหน้า สะดวกต่อการเขาคอกของพาเลท
- ใช้กับพาเลทขนาด W1000 x L1200 x H150 mm.
- แผ่นพื้นทึบ สามารถซ้อนเก็บได้
- รับน้ำหนัก 1200 Kgs.



SPC-1012D

โครงเหล็กซ้อนจัดเก็บได้แบบพื้นทึบ

- Inside : W1010 x L1220 x H1300 mm.
- Outside : W1010 x L1220 x H1500 mm.
- โครงสร้างเหล็กเชื่อมแข็งแรงพ่นสีฝุ่นสีน้ำเงิน
- มีกรงเหล็ก ด้านหน้าสามารถเปิด-ปิดได้
- ใช้กับพาเลทขนาด W1000 x L1200 x H150 mm.
- แผ่นพื้นทึบ สามารถซ้อนเก็บได้
- รับน้ำหนัก 1200 Kgs.



SPC-1012B

โครงเหล็กซ้อนจัดเก็บได้แบบพื้นทึบ

- Inside : W1010 x L1220 x H130 mm.
- Outside : W1010 x L1320 x H1500 mm.
- โครงสร้างเหล็กเชื่อมแข็งแรงพ่นสีฝุ่นสีน้ำเงิน
- เปิดด้านหน้า สะดวกต่อการเขาคอกของพาเลท
- ใช้กับพาเลทขนาด W1000 x L1200 x H150 mm.
- แผ่นพื้นทึบ สามารถซ้อนเก็บได้
- รับน้ำหนัก 1200 Kgs.



SWP-0711

ตู้ตะแกรง 3 ชั้นมีประตูเปิด - ปิดได้

- Size: W700 x L1100 x H1700 mm.
- มีทั้งหมด 3 ชั้น + ประตู
- แผ่นชั้นใช้ไม้อัดหนา 15 mm.
- พ่นสีฝุ่น (Powder Coating) สีน้ำเงิน
- ล้อ H 6" YPU/BER (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)
- รับน้ำหนัก 1200 Kgs.

SP-0810

โครงเหล็กซ้อนจัดเก็บได้

- Inside : W1020 x L810 x H1300 mm.
- Outside : W1100 x L850 x H1520 mm.
- โครงสร้างเหล็กเชื่อมแข็งแรงพ่นสีฝุ่นสีน้ำเงิน
- เปิดด้านหน้า สะดวกต่อการเขาคอกของพาเลท
- ใช้กับพาเลทขนาด W800 x L1000 x H150 mm.
- สามารถซ้อนเก็บได้ **รับน้ำหนัก 850 Kgs.**

SP-1012

โครงเหล็กซ้อนจัดเก็บได้

- Inside : W1220 x L1010 x H1500 mm.
- Outside : W1320 x L1060 x H1750 mm.
- โครงสร้างเหล็กเชื่อมแข็งแรงพ่นสีฝุ่นสีน้ำเงิน
- เปิดด้านหน้า สะดวกต่อการเขาคอกของพาเลท
- ใช้กับพาเลทขนาด W1000 x L1200 x H150 mm.
- สามารถซ้อนเก็บได้ **รับน้ำหนัก 1000 Kgs.**



“รถเข็นทรงสูง”

- ✓ ช่วยจัดเก็บหรือขนย้ายกระจายสินค้าได้เป็นหมวดหมู่
- ✓ พับจัดเก็บ ง่ายประหยัดพื้นที่
- ✓ รองรับน้ำหนักได้ดี คงทน แข็งแรง
- ✓ โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสี 1 นิ้ว เหล็ก 8.3 มม.
- ✓ แผ่นฐานมีขนาดใหญ่ วางสินค้าได้มาก



NRP-0608

รถเข็นทรงสูง พับเก็บได้

Size: W600 x L800 x H1500 mm.

- ขอสับ + ป้าย
- พ่นสีฝุ่น (Powder Coating) สีน้ำเงิน
- ล้อ PU 5" (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)

NRP-0811

รถเข็นทรงสูง พับเก็บได้

- Size: W800 x L1100 x H1700 mm.

- ขอสับ + ป้าย
- พ่นสีฝุ่น (Powder Coating) สีน้ำเงิน
- ล้อ 6" H (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



NRP-0608A

รถเข็นทรงสูง พับเก็บได้

- Size: W600 x L800 x H1500 mm.

- ขอสับ + ป้าย + แผ่นชั้น 1 ชั้น
- พ่นสีฝุ่น (Powder Coating) สีน้ำเงิน
- ล้อ 5" H (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)

NRP-0811A

รถเข็นทรงสูง พับเก็บได้

- Size: W800 x L1100 x H1700 mm.

- ขอสับ + ป้าย + แผ่นชั้น 1 ชั้น
- พ่นสีฝุ่น (Powder Coating) สีน้ำเงิน
- ล้อ 6" H (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)

NRP-0608B

สีน้ำเงิน, แดง

รถเข็นทรงสูง พับเก็บได้มีประตูเปิด - ปิด

- Size: W600 x L800 x H1500 mm.
- ขอสับ + ป้าย + แผ่นชั้น 1 ชั้น + ประตู
- พ่นสีฝุ่น (Powder Coating) สีน้ำเงิน, แดง
- ล้อ 5" H (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)

NRP-0811B

รถเข็นทรงสูง พับเก็บได้มีประตูเปิด - ปิด

- Size: W800 x L1100 x H1700 mm.

- ขอสับ + ป้าย + แผ่นชั้น 1 ชั้น + ประตู
- พ่นสีฝุ่น (Powder Coating) สีน้ำเงิน, แดง
- ล้อ 6" H (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)






FSB-0810

ลังเหล็กทึบพับซ้อนเก็บได้

- Size: W800 x L1000 x H850 mm.
- โครงสร้างเหล็กแผ่นทึบพ่นสีน้ำเงินทั้งคัน
- ด้านข้างเปิดได้ครึ่งบาน
- สามารถพับเก็บได้และซ้อนได้สูงสุด 4 ชั้น



FSB-0812

ลังเหล็กทึบพับซ้อนเก็บได้


- Size: W800 x L1200 x H850 mm.
- โครงสร้างเหล็กแผ่นทึบพ่นสีน้ำเงินทั้งคัน
- ด้านข้างเปิดได้ครึ่งบาน
- สามารถพับเก็บได้และซ้อนได้สูงสุด 4 ชั้น



FWB-0711

ลังตะแกรงเหล็กแบบซ้อนเก็บได้

- Size: W700 x L1100 x H850 mm.
- โครงสร้างเสาใช้เหล็ก LG 1 1/4 " x 1 1/4 " x 1.2t
- โครงสร้างตะแกรงเหล็กกรอบคัน
- ด้านข้างเปิดได้ครึ่งบาน
- สามารถพับเก็บได้และซ้อนได้สูงสุด 4 ชั้น



FWB-0811

ลังตะแกรงเหล็กแบบซ้อนเก็บได้

- Size: W800 x L1100 x H850 mm.
- โครงสร้างเสาใช้เหล็ก LG 1 1/4 " x 1 1/4 " x 1.2t
- โครงสร้างตะแกรงเหล็กกรอบคัน
- ด้านข้างเปิดได้ครึ่งบาน
- สามารถพับเก็บได้และซ้อนได้สูงสุด 4 ชั้น



PCB-0711

รถเข็นเหล็ก แบบทึบ

ประตูเปิด-ปิดด้านข้าง ครึ่งบาน

- Size: W700 x L1100 x H850 mm.
- โครงสร้างแผ่นทึบ เหล็กพ่นสีน้ำเงินทั้งคัน
- ด้านข้างเปิดได้ครึ่งบาน 1 ด้าน
- ล้อ H 6" PU (ล้อเป็นเบรค 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ)



PCB-0711A

รถเข็นเหล็ก แบบทึบประตูเปิด-ปิด

ด้านข้าง ครึ่งบาน + ฝาด้านบน

- Size: W700 x L1100 x H850 mm.
- โครงสร้างแผ่นทึบ เหล็กพ่นสีน้ำเงินทั้งคัน
- ด้านข้างเปิดได้ครึ่งบาน 1 ด้าน
- ฝาด้านบนสามารถเปิดได้ 2 ระดับ
- ล้อ H 6" PU (ล้อเป็นเบรค 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ)

*** กรณีนอกจากสีน้ำเงินเพิ่ม 500 บาท / คัน ***



PCC-0711A

ลังเหล็กชั้นจัดเก็บได้

แบบเปิด-ปิดด้านข้าง ครึ่งบาน

- Size: W700 x L1100 x H870 mm.
- โครงสร้างหลัก LG 1 1/4 " x 1 1/4 " x 1.2t
- แผ่นฐานพื้นเหล็กเป็นแบบทึบ พ่นสีน้ำเงินทั้งคัน
- รอบคันเป็นตะแกรงระยะห่าง 50 x 50 x 3t
- ค้ำยาว เปิด - ปิดได้ครึ่งบาน
- สามารถซ้อนจัดเก็บได้



PCC-0711C

รถเข็นเหล็กแบบชั้นจัดเก็บได้

แบบเปิด-ปิดด้านข้าง ครึ่งบาน

- Size: W700 x L1100 x H905 mm.
- โครงสร้างหลัก LG 1 1/4 " x 1 1/4 " x 1.2t
- แผ่นฐานพื้นเหล็กเป็นแบบทึบ พ่นสีน้ำเงินทั้งคัน
- รอบคันเป็นตะแกรงระยะห่าง 50 x 50 x 3t
- ค้ำยาว เปิด - ปิดได้ครึ่งบาน
- สามารถซ้อนจัดเก็บได้
- ล้อ H 5" YPU (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



PCC-0711B

ลังเหล็กชั้นจัดเก็บได้

แบบเปิด-ปิดด้านข้าง ครึ่งบาน + ฝาด้านบน

- Size: W700 x L1100 x H870 mm.
- โครงสร้างหลัก LG 1 1/4 " x 1 1/4 " x 1.2t
- แผ่นฐานพื้นเหล็กเป็นแบบทึบ พ่นสีน้ำเงินทั้งคัน
- รอบคันเป็นตะแกรงระยะห่าง 50 x 50 x 3t
- ค้ำยาว เปิด - ปิดได้ครึ่งบาน
- ฝาด้านบนสามารถเปิดได้ 2 ระดับ
- สามารถซ้อนจัดเก็บได้
- รับน้ำหนัก 1000 Kgs.



PCC-0711D

รถเข็นเหล็กแบบชั้นจัดเก็บได้

แบบเปิด-ปิดด้านข้าง ครึ่งบาน

- Size: W700 x L1100 x H905 mm.
- โครงสร้างหลัก LG 1 1/4 " x 1 1/4 " x 1.2t
- แผ่นฐานพื้นเหล็กเป็นแบบทึบ พ่นสีน้ำเงินทั้งคัน
- รอบคันเป็นตะแกรงระยะห่าง 50 x 50 x 3t
- ค้ำยาว เปิด - ปิดได้ครึ่งบาน
- สามารถซ้อนจัดเก็บได้
- ล้อ H 5" YPU (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



สามารถวางซ้อนกันได้



PCM-0711

รถเข็นเหล็กตะแกรงเหล็ก

แบบประตูเปิด-ปิดด้านข้าง ครึ่งบาน

- Size: W700 x L1100 x H850 mm.
- แผ่นฐานพื้นเหล็กเป็นแบบทึบ พ่นสีน้ำเงินทั้งคัน
- ตะแกรงด้านข้างเปิดได้ครึ่งบาน 1 ด้าน
- ล้อ H 6" PU (ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ)



PCM-0711A

รถเข็นเหล็กตะแกรงเหล็ก

แบบประตูเปิด-ปิดด้านข้าง ครึ่งบาน + ฝาด้านบน

- Size: W700 x L1100 x H850 mm.
- แผ่นฐานพื้นเหล็กเป็นแบบทึบ พ่นสีน้ำเงินทั้งคัน
- ตะแกรงด้านข้างเปิดได้ครึ่งบาน 1 ด้าน
- ฝาด้านบนสามารถเปิดได้ 2 ระดับ
- ล้อ PU 6" (ล้อเป็น 2 ล้อ , ล้อตาย 2 ล้อ)


จัดส่งฟรี ในเขตกทมและปริมณฑล
(นอกเขตอาจได้เงื่อนไขที่กําหนด)



Email : sirikarnchang@hotmail.com

“พาเลท”

- ✔ โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน
- ✔ ง่ายต่อการทำความสะอาด กันน้ำและกันไฟ
- ✔ เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม ยานยนต์ อาหาร เครื่องดื่ม
- ✔ ต้นทุนการในช่องแคบต่ำ
- ✔ แผ่นฐานมีขนาดใหญ่ วางสินค้าได้มาก



FPS-0810


พาเลทเหล็กแบบเข้าออก 4 WAY

- Size: W800 x L1000 x H180 mm.
- เข้าออกด้านหน้าและด้านข้าง

A Size: 850 B Size: 600

a Size: 375 b Size: 250

- รับน้ำหนัก 2200 Kgs.



FPS-1012

พาเลทเหล็กแบบเข้าออก 4 WAY

- Size: W1000 x L1200 x H180 mm.
- เข้าออกด้านหน้าและด้านข้าง

A Size: 900 B Size: 800

a Size: 475 b Size: 350

- รับน้ำหนัก 2700 Kgs.

TPS-0810

พาเลทเหล็กแบบเข้าออกด้านหน้า 2 WAY

- Size: W800 x L1000 x H180 mm.
- เข้าออกด้านหน้า

A Size: 900 a Size: 375

- รับน้ำหนัก 2500 Kgs.




TPS-1012

พาเลทเหล็กแบบเข้าออกด้านหน้า 2 WAY

- Size: W1000 x L1200 x H180 mm.
- เข้าออกด้านหน้า

A Size: 1100 a Size: 475

- รับน้ำหนัก 3000 Kgs.



No.	Code:	Dimension:	Pitch	∅ Wire	Weight	Max.Load
L	FWC - 0608	W630xL815xH640	50x100	6 mm.	26 Kgs.	600Kgs.
L	FWC - 0810	W800xL1005xH840	50x100	6 mm.	40 Kgs.	800Kgs.
L	FWC - 1012	W1010xL1180xH940	50x100	6 mm.	52 Kgs.	1000Kgs.
L	FWC -0810X	W800xL1005xH840	50x50	6 mm.	45 Kgs.	1000Kgs.
L	FWC -1012X	W1010xL1180xH940	50x50	6 mm.	61 Kgs.	1200Kgs.

ตะแกรงเหล็ก พับเก็บได้

- ขนาดช่องตะแกรง 50 x 100 mm.
- เปิด-ปิดด้านข้าง ครึ่งบาน
- Diameter ของตะแกรง 6 mm.
- เหล็กที่ใช้ทำฐานหนา 3 mm.



FWC-1012W

ตะแกรงเหล็ก พับเก็บได้

- Size: W1010 x L1180 x H1140 mm.
- ขนาดช่องตะแกรง 50 x 100 mm.
- เปิด-ปิดด้านข้าง ครึ่งบาน
- Diameter ของตะแกรง 6 mm.
- เหล็กที่ใช้ทำฐานหนา 3 mm.
- รับน้ำหนัก 1000 Kgs.
- ติดล้อ PU 6" (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



- ✓ รถเข็นพ่นสีน้ำเงินทั้งคันถอดประกอบได้
- ✓ ถาดสามารถวางคว่ำหงาย ปรับระดับสูงต่ำของชั้นได้
- ✓ ล้อ PU คุณภาพสูง มาตรฐานจากต่างประเทศ




“มือจับเป็นสแตนเลส”



รถเข็นเหล็กเชื่อมยึดติด 3 ชั้น





TT-21M
รถเข็นเหล็ก 2 ชั้นแบบถอดประกอบได้

- Size: W400 x L680 x H910 mm.
- Tray Size: W400 x L600 x H50 mm.
- พ่นสีน้ำเงินทั้งคัน (Powder Coating)
- ล้อ PU 4" (ล้อเป็น 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)

TT-21L
รถเข็นเหล็ก 2 ชั้นแบบถอดประกอบได้

- Size: W500 x L830 x H910 mm.
- Tray Size: W500 x L750 x H50 mm.
- พ่นสีน้ำเงินทั้งคัน (Powder Coating)
- ล้อ PU 4" (ล้อเป็น 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)



TT-31M
รถเข็นเหล็ก 3 ชั้นแบบถอดประกอบได้

- Size: W400 x L680 x H910 mm.
- Tray Size: W400 x L600 x H50 mm.
- พ่นสีน้ำเงินทั้งคัน (Powder Coating)
- ล้อ PU 4" (ล้อเป็น 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)

TT-31L
รถเข็นเหล็ก 3 ชั้นแบบถอดประกอบได้

- Size: W500 x L830 x H910 mm.
- Tray Size: W500 x L750 x H50 mm.
- พ่นสีน้ำเงินทั้งคัน (Powder Coating)
- ล้อ PU 4" (ล้อเป็น 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)




WTT-21M
รถเข็นเหล็กเชื่อมยึดติด 2 ชั้น

- Size: W500 x L875 x H900 mm.
- Tray 500 x 750 x 35 mm.
- พ่น สีแดงทั้งคัน
- ล้อ PU 5" (ล้อเป็นเบรค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)

WTT-21L
รถเข็นเหล็กเชื่อมยึดติด 2 ชั้น

- Size: W550 x L970 x H900 mm.
- Tray 550 x 850 x 35 mm.
- พ่น สีแดงทั้งคัน
- ล้อ PU 5" (ล้อเป็นเบรค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)



WTT-31M
รถเข็นเหล็กเชื่อมยึดติด 3 ชั้น

- Size: W500 x L875 x H900 mm.
- Tray 500 x 750 x 35 mm.
- พ่น สีแดงทั้งคัน
- ล้อ PU 5" (ล้อเป็นเบรค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)

WTT-31L
รถเข็นเหล็กเชื่อมยึดติด 3 ชั้น

- Size: W550 x L975 x H930 mm.
- Tray 550 x 850 x 35 mm.
- พ่น สีแดง
- ล้อ PU 5" (ล้อเป็นเบรค 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)



DGT-0607A

รถเข็นถังแก๊ส 2 ถัง

- Size: W610 x L710 x H1350 mm.
- Size Plate : W600 x L330 mm.
- พ่น สีน้ำเงิน
- ล้อ BSR 12" 2 ล้อ



DGT-0607B

รถเข็นถังแก๊ส 2 ถัง

- Size: W610 x L770 x H1350 mm.
- Size Plate : W600 x L330 mm.
- พ่น สีแดง
- ล้อ BSR 12" 2 ล้อ



รถเข็นถังน้ำมัน

- Size: WXXX x LXXX x HXXX mm.
- สำหรับถังเหล็ก 200 ลิตร
- พ่น สีน้ำเงิน
- ล้อ PU 6" 2 ล้อ , 3" 2 ล้อ

"จัดเก็บง่าย ใช้งานสะดวก"



- รถเข็นถังน้ำมัน ใช้งานง่าย สะดวก
- เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายถังน้ำมัน

SGT-0304

รถเข็นถังแก๊ส

- Size: W400x L520 x H1250 mm.
- Size Plate : W300 x L400 mm.
- พ่น สีน้ำเงิน
- ล้อ XPU 8" 2 ล้อ



บันไดติดล้อ Mobile Ladder

- โครงสร้างเหล็กพ่นสี (Powder Coating)
- ชั้นบันไดมีร่องกันลื่น (เหล็กถลายตีไนท์)
- มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัย
- รับน้ำหนักได้ถึง 150 Kg.
- แข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย
- ติดล้อ PU 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเบรก 2 ล้อ



Model	Dimension	Step	W	L	L1	L2	H	h1	h2	h3
ML-05	800 x 1400 x 1915	5	800	1400	255	500	1915	600	1150	1315
ML-07	800 x 1650 x 2415	7	800	1650	255	500	2415	600	1650	1815
ML-09	800 x 1950 x 2915	9	800	1950	255	500	2915	600	2150	2315



OPT-0414

บันไดอเนกประสงค์

- Size: W480xL1700xH1000 mm.
- ฟัน สีน้าเงิน
- ล้อเกลิชัว PU 4" (ติดเบรก 2 ล้อ)



OPT-0409

รถเข็นช่างอเนกประสงค์

- Size: W400xL910xH1410 mm.
- ล้อ PU 5" (ติดเบรก 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ)





CPB-0405

โครงรถเข็นใส่กล่องอะไหล่ 2 ด้าน

- Size: W680 x L850 x H1120 mm.
- ล้อ 5" PU (ล้อเป็นติดเบรก 2 , ล้อตาย 2)

*** จำนวนกล่องที่ใช้แขวน ***

แขวนกล่องรุ่น B37 = 24 Pcs.

แขวนกล่องรุ่น B38 = 6 Pcs.

แขวนกล่องรุ่น B39 = 4 Pcs.



*โครงรุ่น CPB-0405

CPB38-0504B

รถเข็นสำหรับใส่กล่องอะไหล่

- Size: W360 x L1110 x H1150 mm.
- ใส่กล่อง B38 ชั้นละ 5 ใบ
- จำนวน 4 ชั้น
- ล้อเก็ลชิว 4" Black PU ติดเบรก 2 ล้อ



CPB38-0504A

รถเข็นสำหรับใส่กล่องอะไหล่

- Size: W315 x L1110 x H1250 mm.
- ใส่กล่อง B38 ชั้นละ 5 ใบ
- จำนวน 4 ชั้น
- ล้อเก็ลชิว 4" Black PU ติดเบรก 2 ล้อ



CPB39-0304

รถเข็นสำหรับใส่กล่องอะไหล่

- Size: W410 x L955 x H1335 mm.
- ใส่กล่อง B39 ชั้นละ 3 ใบ
- จำนวน 4 ชั้น
- ล้อเก็ลชิว 4" Black PU ติดเบรก 2 ล้อ





CCP38-0405D

ตู้รถเข็นสำหรับใส่กล่องอะไหล่แบบมีประตู

- Size: W365 x L975 x H1210 mm.
- ใส่กล่อง B38 ชั้นละ 4 ใบ จำนวน 5 ชั้น
- มีแฮนด์สำหรับเข็น ด้านหน้ามีประตูแบบเปิด - ปิด
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็นมีเบรค2 , ล้อตาย2)

กล่องอะไหล่ B38

Size:(External) : 205 x 330 x 155 mm.

(Internal) : 180 x 280 x 150 mm.



CCP37-0605D

ตู้รถเข็นสำหรับใส่กล่องอะไหล่แบบมีประตู

- Size: W365 x L975 x H1210 mm.
- ใส่กล่อง B37 ชั้นละ 6 ใบ จำนวน 5 ชั้น
- มีแฮนด์สำหรับเข็น ด้านหน้ามีประตูแบบเปิด - ปิด
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็นมีเบรค2 , ล้อตาย2)

* ขนาดของกล่องอะไหล่ B37

- Ext. 148 x 238 x 125 mm.

- Int. 128 x 190 x 120 mm.



CCP37-0605

ตู้รถเข็นสำหรับใส่กล่องอะไหล่

- Size : W365 x L975 x H1150 mm.
- ใส่กล่อง B37 ชั้นละ 6 ใบ จำนวน 5 ชั้น
- มีแฮนด์สำหรับเข็น
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็นมีเบรค2 , ล้อตาย2)

* ขนาดของกล่องอะไหล่ B37

- Ext. 148 x 238 x 125 mm.

- Int. 128 x 190 x 120 mm.

CCP38-0405

ตู้รถเข็นสำหรับใส่กล่องอะไหล่

- Size : W365 x L975 x H1150 mm.
- ใส่กล่อง B38 ชั้นละ 4 ใบ จำนวน 5 ชั้น
- มีแฮนด์สำหรับเข็น
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็นมีเบรค2 , ล้อตาย2)

* ขนาดของกล่องอะไหล่ B38

Size:(External) : 205 x 330 x 155 mm.

(Internal) : 180 x 280 x 150 mm.



CBP36-0303

รถเข็นสำหรับใส่กล่องอะไหล่

- Size: W525 x L055 x H1130 mm.
- ใส่กล่อง B36 ชั้นละ 3 ใบ
- จำนวน 3 ชั้น
- ล้อเกลิยว 5" Black PU ติดเบรค 2 ล้อ

CPB38-0403

รถเข็นสำหรับใส่กล่องอะไหล่

- Size: W305 x L895 x H1230 mm.
- ใส่กล่อง B38 ชั้นละ 4 ใบ
- จำนวน 3 ชั้น
- ล้อเกลิยว 4" Black PU ติดเบรค 2 ล้อ



PR-123

โครงแผงกล่องอะไหล่หน้าเดียว(เฉพาะโครง)

- Size: W610 x L930 x H1150 mm.
- แผงแนวนอน 2 แผงแนวตั้ง 3 แผง



PR-124

โครงแผงกล่องอะไหล่หน้าเดียว(เฉพาะโครง)

- Size: W610 x L930 x H1420 mm.
- แผงแนวนอน 2 แผงแนวตั้ง 4 แผง

PR-133

โครงแผงกล่องอะไหล่หน้าเดียว(เฉพาะโครง)

- Size: W610 x L1390 x H1150 mm.
- แผงแนวนอน 3 แผงแนวตั้ง 3 แผง

PR-233

โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่ สองด้าน (เฉพาะโครง)

- Size: W610 x L1390 x H1150 mm.
- แผงแนวนอน 3 แผงแนวตั้ง 3 แผง/ด้าน 18 แผง

PR-224

โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่สองด้าน (เฉพาะโครง)

- Size: W610 x L930 x H1420 mm.
- แผงแนวนอน 2 แผงแนวตั้ง 4 แผง/ด้าน 16 แผง

PR-223

โครงแผงกล่องอะไหล่สองด้าน(เฉพาะโครง)

- Size: W610 x L930 x H1150 mm.
- แผงแนวนอน 2 แผงแนวตั้ง 3 แผง/ด้าน 12 แผง



- แผงกล่องอะไหล่ 1 แผง สามารถใส่กล่องอะไหล่ได้ ดังนี้
- แขนงกล่องรุ่น B35 = 12 Pcs.
 - แขนงกล่องรุ่น B36 = 12 Pcs.
 - แขนงกล่องรุ่น B37 = 6 Pcs.

สินค้าที่ใช้ร่วมกันได้

ดูรายละเอียดได้ที่
"หน้า 28"



PR-124 W

โครงแผงกล่องอะไหล่หน้าเดียว(เฉพาะโครง)

- Size: W610 x L930 x H1530 mm.
- แผงแนวนอน 2 แผงแนวตั้ง 4 แผง/ด้าน
- ล้อเก็ลยาว 4" (ติดเบรค 2 ล้อ)

PR-133W

โครงแผงกล่องอะไหล่หน้าเดียว(เฉพาะโครง)

- Size: W610 x L1390 x H1150 mm.
- แผงแนวนอน 3 แผงแนวตั้ง 3 แผง
- ล้อเก็ลยาว 4" (ติดเบรค 2 ล้อ)

PR-223 W

โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่สองด้านติดล้อ (เฉพาะโครง)

- Size: W610 x L1390 x H1260 mm.
- แผงแนวนอน 2 แผงแนวตั้ง 3 แผง/ด้าน 12 แผง
- ล้อเก็ลยาว 4" (ติดเบรค 2 ล้อ)


PR-224 W

โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่ สองด้านติดล้อ (เฉพาะโครง)

- Size: W610 x L930 x H1530 mm.
- แผงแนวนอน 4 แผงแนวตั้ง 8 แผง
- ล้อเก็ลยาว 4" (ติดเบรค 2 ล้อ)

สินค้าที่ใช้ร่วมกันได้

ดูรายละเอียดได้ที่
"หน้า 76"



สามารถใส่แผงแขวนเครื่องมือ แทนแผงแขวนกล่องอะไหล่ได้

ตัวอย่างงานที่ลูกค้าสั่งผลิต



โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่

- โครง ยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่มีหลายขนาดตามการใช้งาน
- แผงแขวนผลิตจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป
- สะดวกในการค้นหาเครื่องมือ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
- โครงยึดแผงแขวนมีทั้งแบบด้านเดียว และสองด้าน

สินค้าที่ใช้รวมกันได้

ดูรายละเอียดได้ที่
"หน้า 28"



เก็บของ รอบทิศทาง



PR-233W (มีล้อ)

PR-124


PR-123

เน้นคุณภาพ

Model	Name	Dimension(mm.) (W x L x H)	Number of Parts Bins	
			Horizontal (แนวนอน)	Vertical (แนวตั้ง)
PR-123	โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่ด้านเดียว	610 x 930 x 1150	2	3
PR-124	โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่ด้านเดียว	610 x 930 x 1420	2	4
PR-133	โครงแผงแขวนกล่องอะไหล่ด้านเดียว(เฉพาะโครง)	610 x 1390 x 1150	3	3
PR-223	โครงแผงแขวนกล่องอะไหล่สองด้าน(เฉพาะโครง)	610 x 930 x 1150	2	3
PR-224	โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่สองด้าน(เฉพาะโครง)	610 x 930 x 1420	2	4
PR-233	โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่สองด้าน(เฉพาะโครง)	610 x 1390 x 1150	6	6
PR-133W	โครงแผงกล่องอะไหล่หน้าเดียว(เฉพาะโครง)	610 x 1390 x 1150	3	3
PR-124W	โครงแผงกล่องอะไหล่หน้าเดียว(เฉพาะโครง)	610 x 930 x 1530	2	4
PR-223W	โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่สองด้านติดล้อ(เฉพาะโครง)	610 x 930 x 1260	6	6
PR-224W	โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่สองด้าน	610 x 930 x 1530	4	8
PR-233W	โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่สองด้าน	610 x 930 x 1260	6	6

*ราคาสินค้าไม่รวมกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง

Email : sirikarnchang@hotmail.com



Tools Panel Rack

โครงแผงแขวนเครื่องมือ

TPR-123

- Size: W360 x L925 x H1400 mm.
- โครงสร้างเหล็ก พ่นสี แข็งแรง
- แผงแขวนเครื่องมือ ผลิตจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป แผงแนวนอน 2 แผงแนวตั้ง 3 แผง รวม 6 แผง
- ฐานสามารถวางกล่อง B39 ได้ 4 ใบ

TPR-124

- Size: W400 x L925 x H1700 mm.
- โครงสร้างเหล็ก พ่นสี แข็งแรง
- แผงแขวนเครื่องมือ ผลิตจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป แผงแนวนอน 2 แผงแนวตั้ง 4 แผง รวม 8 แผง
- ฐานสามารถวางกล่อง B39 ได้ 4 ใบ

TPR-223 (มี 2 ด้านหน้าหลัง)


- Size: W400 x L925 x H1400 mm.
- โครงสร้างเหล็ก พ่นสี แข็งแรง
- สามารถวางอะไหล่หรือสินค้า ได้ทั้ง 2 ด้าน
- แผงแขวนเครื่องมือ ผลิตจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป แผงแนวนอน 2 แผงแนวตั้ง 3 แผง รวม 6 แผง
- ฐานสามารถวางกล่อง B39 ได้ 4 ใบ

TPX-122+21

- Size: W650 x L925 x H1380 mm.
- โครงสร้างเหล็ก พ่นสี แข็งแรง
- แผงแขวนเครื่องมือ ผลิตจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป แผงแนวนอน 2 แผงแนวตั้ง 3 แผง รวม 6 แผง
- ฐานสามารถวางกล่อง B39, B38 ได้
- ล้อเก็ลยว 4" Black PU ติดเบรก 2 ล้อ

TPX-222+21 (มี 2 ด้านหน้าหลัง)

- Size: W650 x L925 x H1380 mm.
- โครงสร้างเหล็ก พ่นสี แข็งแรง
- แผงแขวนเครื่องมือ ผลิตจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป แผงแนวนอน 2 แผงแนวตั้ง 3 แผง รวม 6 แผง
- สามารถวางอะไหล่หรือสินค้า ได้ทั้ง 2 ด้าน
- ฐานสามารถวางกล่อง B39, B38 ได้
- ล้อเก็ลยว 4" Black PU ติดเบรก 2 ล้อ



สินค้าที่ใช้ร่วมกันได้

ดูรายละเอียดได้ที่
"หน้า 28"



Mobile Tools Panel & Bins

กล่องอะไหล่พลาสติก



B35
 External : 110 x 100 x 50 mm.
 Int top : 95 x 65 x 47 mm.
 Material : PP COPO
 Weight : 0.2 Kg

Colour Bin 



02-815-2268



sirikarnchang@hotmail.com



B36
 External : 100 x 165 x 70 mm.
 Int top : 85 x 140 x 60 mm.
 Material : PP COPO

Colour Bin 



B37
 External : 150 x 230 x 125 mm.
 Int top : 125 x 190 x 110 mm.
 Material : PP COPO

Colour Bin 



B38
 External : 205 x 345 x 155 mm.
 Int top : 180 x 305 x 145 mm.
 Material : PP COPO

Colour Bin 




B39
 External : 295 x 455 x 185 mm.
 Int top : 270 x 410 x 175 mm.
 Material : PP COPO

Colour Bin 




B1034
 External : 95 x 300 x 77 mm.
 Int top : 85 x 280 x 70 mm.
 Material : HI PS

Colour Bin 



B1035
 External : 185 x 300 x 77 mm.
 Int top : 180 x 180 x 75 mm.
 Material : HI PS

Colour Bin 

ถังพลาสติก

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE, PP, PP Copo ที่มีคุณภาพ
- โครงสร้างแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี
- สามารถเก็บซ้อนกันได้ ไม่เปลืองพื้นที่ทำงาน เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดส่งและไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย
- มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้



ถังทึบ 031 + ฝา

External : 295 x 380 x 135 mm.
Int top : 265 x 350 x 125 mm.
Material : PP *มีสีเขียว,สีแดง,สีเหลือง,สีน้ำเงิน



ถังทึบ 033 + ฝา

External : 295 x 375 x 185 mm.
Int top : 255 x 345 x 175 mm.
Material : PP COPO



ถังทึบ 501

External : 290 x 380 x 240 mm.
Int top : 250 x 340 x 225 mm.
Material : PP COPO



ถังปลาทึบ 1007 + ฝา

External : 380 x 598 x 185 mm.
Int top : 346 x 560 x 175 mm.
Material : PP COPO



ถังทึบ 034

External : 375 x 580 x 235 mm.
Int top : 340 x 540 x 215 mm.
Material : PP COPO



ถังทึบ 8069

External : 420 x 610 x 315 mm.
Int top : 380 x 580 x 300 mm.
Material : PP COPO



ถังทึบ 1007 + ฝา

External : 326 x 500 x 180 mm.
Int top : 290 x 460 x 170 mm.
Material : PP *มีสีเขียว,สีแดง,สีเหลือง,สีน้ำเงิน



ถังผลไม้ 049

External : 398 x 599 x 239 mm.
Int top : 366 x 567 x 224 mm.
Material : HDPE



VOLUME 24 PINS

External : 336 x 485 x 150 mm.
Int top : 310 x 460 x 140 mm.
Material : PP COPO



ถาดใส่อาหาร 1467

External : 395 x 535 x 130 mm.
Int top : 336 x 455 x 130 mm.
Material : *มีสีดำ,สีขาว



ถังปลาทึบ 004

External : 356 x 541 x 144 mm.
Int top : 325 x 446 x 138 mm.
Material : PP COPO



ถังปลาโปร่ง 004/1

External : 360 x 550 x 150 mm.
Int top : 320 x 450 x 130 mm.
Material : PO COPO



ถังขยะ 60LT
 External : 470 x 482 x 770 mm.
 Material : HDPE / PP
 Volume : 60 (lit.)

Colour Bin

ถังขยะ 120L
 External : 490 x 555 x 1110 mm.
 Material : PO COPO
 Volume : 120 (lit.)

Colour Bin

ถังขยะ 240L
 External : 580 x 716 x 1230 mm.
 Material : PO COPO
 Volume : 240 (lit.)

Colour Bin

ถังขยะ 120LT
 External : 566 x 584 x 935 mm.
 Material : HDPE / PP
 Volume : 120 (lit.)

Colour Bin

R-16
 External : 325 x 315 mm.
 Int top : 280 x 280 mm.
 Material : HDPE
 Volume : 16 (lit.)

R-26
 External : 355 x 345 mm.
 Int top : 310 x 310 mm.
 Material : HDPE
 Volume : 24 (lit.)

R-22
 External : 345 x 335 mm.
 Int top : 305 x 300 mm.
 Material : HDPE
 Volume : 20 (lit.)

R-30
 External : 360 x 400 mm.
 Int top : 330 x 380 mm.
 Material : HDPE
 Volume : 30 (lit.)

Colour Bin

RT-20
 External : 900 x 620 x 500 mm.
 Int top : 820 x 590 x 610 mm.
 Material : LLDPE
 Volume : 200 (lit.)

RT-30
 External : 1000 x 690 x 640 mm.
 Int top : 890 x 590 x 610 mm.
 Material : LLDPE
 Volume : 300 (lit.)

RT-70
 External : 1370 x 840 x 800 mm.
 Int top : 1240 x 740 x 780 mm.
 Material : LLDPE
 Volume : 700 (lit.)

Colour Bin

ถังแช่
 Material : PO COPO
 Volume : 200,300,700 (lit.)

Colour Bin



BTS-0610A

รถเข็นสแตนเลสสำหรับเข็นกระเป๋าไม่พับพรม

- Size: W600 x L1000 x H1000 mm.
- โครงสร้างและแผ่นพื้นทำด้วยสแตนเลส
- ติดยางกันกระแทก 4 มุม
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER



BTS-0610B

รถเข็นสแตนเลสสำหรับเข็นกระเป๋าแบบพับพรม

- Size: W600 x L1000 x H1000 mm.
- โครงสร้างและแผ่นพื้นทำด้วยสแตนเลส
- แผ่นพื้นพับพรม สีน้ำเงิน/สีแดง/สีเขียว
- ติดยางกันกระแทก 4 มุม
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER



BTS-0711A

รถเข็นสแตนเลสสำหรับเข็นกระเป๋า

- Size: W700 x L1100 x H1000 mm.
- โครงสร้างและแผ่นพื้นทำด้วยสแตนเลส
- ติดยางกันกระแทก 4 มุม
- รับน้ำหนัก 400 Kgs.
- ล้อ H 6" BER



BTS-0711B

รถเข็นสแตนเลสสำหรับเข็นกระเป๋า

- Size: W700 x L1100 x H1000 mm.
- โครงสร้างและแผ่นพื้นทำด้วยสแตนเลส
- ติดยางกันกระแทกรอบคัน
- แผ่นพื้นพับพรม สีน้ำเงิน/สีแดง/สีเขียว
- รับน้ำหนัก 400 Kgs.
- ล้อ H 6" BER



BTS-0711C

รถเข็นสแตนเลสสำหรับเข็นกระเป๋าแบบปูพรม


- Size: W750 x L1150 x H1025 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1.1/4 "
- แผ่นพื้นทึบ ใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1.2 mm.พับขึ้นรูป
- แผ่นพื้นปูพรม สีน้ำเงิน/สีแดง/สีดำ
- ติดยางกันชนรอบคัน
- รับน้ำหนัก 450 Kgs.
- ล้อ H 8 " BER



BTS-0610

รถเข็นผ้าสแตนเลสแบบราวแขวนพื้นไม้ปูพรม


- Size: W600 x L1000 x H1750 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1.1/4 "
- แผ่นพื้นทึบ ใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1.2 mm.พับขึ้นรูป
- ติดยางกันชนที่มุม 4 มุม
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 6 " BER



BTS-0610C

รถเข็นสแตนเลสแบบราวแขวนพื้นไม้ปูพรม

- Size: W600 x L1000 x H1750 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1.1/4 "
- แผ่นพื้นทึบ ใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1.2 mm.พับขึ้นรูป
- แผ่นพื้นปูพรม สีน้ำเงิน/สีแดง/สีเขียว
- ติดยางกันชนที่มุม 4 มุม
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 6 " BER



BTS-0511A

รถเข็นกระเป๋าสแตนเลสแบบมีตะแกรงกันตกพร้อมราวแขวน

- Size W550 x L1100 x H1750 mm.
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER



BTS-0610E

รถเข็นกระเป๋าแบบปูพรม(แบบกรงนก)

- Size W600 x L1000 x H1800 mm.
- โครงสร้างเสาท่อสแตนเลสขนาด 1.1/2 "
- แผ่นพื้นปูพรม สีน้ำเงิน/สีแดง/สีดำ
- ติดยางกันชนรอบคัน
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER



BTS-0610E/1

BTS-0711

รถเข็นกระเป๋าแบบปูพรม * สีน้ำเงิน

- Size W700 x L1100 x H1850 mm.
- โครงสร้างเสาท่อสแตนเลสขนาด 2 "
- แผ่นพื้นปูพรม สีน้ำเงิน/แดง/ดำ
- ติดยางกันชนรอบคัน
- รับน้ำหนัก 450 Kgs.
- ล้อ H 8" BER



BTS-0610F

รถเข็นสแตนเลส สำหรับเข็นกระเป๋าสัมภาระ+ราว ยางกันชนรอบคัน

- Size: W600 x L1000 x H1750 mm.
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน
- แผ่นพื้นปูพรม สีน้ำเงิน/สีแดง/สีดำ
- ติดยางกันชนรอบคัน
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER



BTS-0610G

รถเข็นสแตนเลส สำหรับเข็นกระเป๋าสัมภาระ+ราว ยางกันชนรอบคัน

- Size: W620 x L1120 x H1800 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1.1/4 "
- แผ่นพื้นทึบ ใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1.2 mm.พับขึ้นรูป
- แผ่นพื้นปูพรม สีดำ/สีน้ำเงิน/สีแดง/สีเทา
- ติดยางกันชนรอบคัน
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER



MTS-0510

รถเข็นแม่บ้านสแตนเลสพร้อมถุงผ้าคู่มือ

- Size: W500 x L1050 x H1100 mm.
- โครงสร้างทำด้วยสแตนเลสทั้งคัน
- ติดถุงผ้าคู่มือสีน้ำเงินด้านข้าง 1 ใบ
- ล้อ 5" BPU/GPU



MTS-0511

รถเข็นแม่บ้านสแตนเลสพร้อมถุงผ้าคู่มือ

RECOMMENDED

- Size: W500 x L1100 x H1100 mm.
- โครงสร้างทำด้วยสแตนเลสทั้งคัน
- ติดถุงผ้าคู่มือสีน้ำเงินด้านข้าง 1 ใบ
- รั้งน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER



MTS-0511D

รถเข็นแม่บ้านสแตนเลสพร้อมถุงคู่มือ 2 ใบ

RECOMMENDED

- Size: W500 x L1150 x H1100 mm.
- โครงสร้างทำด้วยสแตนเลสทั้งคัน
- ติดถุงผ้าคู่มือด้านข้าง 2 ใบ*สีเขียว/สีน้ำเงิน
- รั้งน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER



MTS-0511B

รถเข็นแม่บ้านสแตนเลสแฮนด์ด้านเดียวพร้อมถุงคู่มือ

- Size: W500 x L1100 x H1100 mm.
- ด้านบนสุดมีแผ่นกันช็อก 3 ช่อง มีชั้นวางของ 1 ชั้น
- มีกล่องสแตนเลสด้านข้าง 2 Pcs. ขนาด 500 x 120 mm.
- ติดถุงผ้าคู่มือสีน้ำเงินด้านข้าง 1 ใบ
- ล้อ MH 5" BER



MTS-0511D/1

รถเข็นแม่บ้านสแตนเลสพร้อมถุงคู่มือ 2 ใบ

- Size: W500 x L1150 x H1100 mm.
- โครงสร้างหลักใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1 mm. พับขึ้นรูป
- กลางลำตัวรถมีชั้นวาง 3 ชั้น มีประตูเปิดปิด 2บาน ล็อคกลอนประตู
- ด้านบนเป็นถาดหงายใส่ของ
- พร้อมถุงคู่มือ 2 Pcs. (สี 1 ข้าง , ยาว 1 ข้าง)
- ด้านล่างมีราวกันตกเพื่อรับถุงคู่มือ 2 ข้าง
- ติดยางกันกระแทก 4 มุม (สีส้ม)
- ล้อ MH 5" BER



MTS-0511E

รถเข็นแม่บ้านสแตนเลสพร้อมถุงผ้าคู่มือ

*สีน้ำเงิน (2 ใบ)

- Size: W500 x L1200 x H1150 mm.
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน
- ติดถุงผ้าคู่มือด้านข้าง ซ้าย-ขวา
- พร้อมฝาเปิด-ปิด ด้านบน มีประตูเปิดปิดด้านหน้า
- รั้งน้ำหนัก 300 Kgs. (ล้อ MH 5" BER)



MTS-0511G

- รถเข็นแม่บ้านสแตนเลสพร้อมถุงคู่มือ 1 ใบ
- Size: W500 x L1100 x H1100
 - โครงสร้างหลักใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1 mm. พับขึ้นรูป
 - กลางลำตัวรถมีชั้น 2 ชั้น ชั้นบนมีตระแกรงกันตกทั้ง 3 ด้าน
 - พร้อมถุงคู่มือ 1 Pcs. (ด้านข้าง)
 - ติดยางกันกระแทก 4 มุม (สีส้ม)
 - ล้อ MH 5" BER



MTS-0511G/1

- รถเข็นแม่บ้านสแตนเลสพร้อมถุงคู่มือ 1 ใบไม่มีฝาบน
- Size : W500 x L1100 x H1100 mm.
 - โครงสร้างหลักใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1 mm. พับขึ้นรูป
 - กลางลำตัวรถมีชั้นบนเป็นห้องโล่งด้านล่างเป็นห้องเก็บของแบบมีประตูเปิด-ปิด สามารถล็อกได้
 - พร้อมถุงคู่มือ 1 Pcs. + กล่องสแตนเลส 1 Pcs. + แขนด์เซ็น 1 ด้าน
 - ล้อ MH 5" BER



MTS-0511C

- รถเข็นแม่บ้านสแตนเลส
- Size: W500 x L1100 x H1100 mm.
 - โครงสร้างทำด้วยสแตนเลสทั้งคัน
 - ด้านบนสุดมีแผ่นกันช่อง 3 ช่อง
 - ติดถุงผ้าคู่มือสีน้ำเงินด้านข้าง 1 ใบ
 - รับน้ำหนัก 300 Kgs.
 - ล้อ MH 5" BER



MTS-0511F

- รถเข็นแม่บ้านสแตนเลสพร้อมถุงคู่มือ 1 ใบ
- Size: W500 x L1100 x H1100
 - เสาคโครงสร้างพับฉากขึ้นรูป
 - โครงสร้างหลักใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1 mm. พับขึ้นรูป
 - กลางลำตัวรถมีชั้น 2 ชั้น ชั้นบนมีตระแกรงกันตกทั้ง 3 ด้าน
 - พร้อมถุงคู่มือ 1 Pcs. (ด้านข้าง)
 - ติดยางกันกระแทก 4 มุม (สีส้ม)
 - ล้อ MH 5" BPU/GPU



MTS-0511H

- รถเข็นแม่บ้านสแตนเลสพร้อมถุงผ้าคู่มือ 1 ใบ
- โครงสร้างหลักใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1 mm. พับขึ้นรูป
 - Size: W500 x L1100 x H1100
 - กลางลำตัวรถมีชั้น 3 ชั้น
 - ชั้นบนรถเข็นสามารถใส่ของได้ทั้ง 3 ช่อง
 - พร้อมถุงคู่มือ 1 Pcs. (ด้านข้าง)
 - กลางลำตัวด้านซ้ายมือ สามารถเสียบไม้กวาดไม้ถูได้
 - ติดยางกันกระแทก 4 มุม (สีส้ม)
 - ล้อ MH 5" BER



RECOMMENDED



- ✓ จดลิขสิทธิ์ design ประเทศเยอรมัน
- ✓ มีใบ Certificate รับรองแผ่นพลาสติกไม่เป็นพิษต่ออาหาร
- ✓ ออกแบบเน้นการใช้งาน ทุกประโยชน์ใช้ถอย

ออกแบบเน้นการใช้งาน ทุกประโยชน์ใช้ถอย
รถเข็นแม่บ้านพลาสติก



* ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ไม่เป็นพิษต่ออาหารและสิ่งแวดล้อม
* เหมาะสำหรับโรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร

รายละเอียดสินค้า

- เหมาะสำหรับโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร
- โครงสร้างหลักใช้พลาสติกเกรด A ทั้งคัน
 - ชั้นวางเป็นตะแกรงเหล็ก ถอดปรับระดับได้
 - หน้ข้างมีถุง 2 ใบ สำหรับใส่สัมภาระ
 - ล้อ H BER 6 นิ้ว



ช่องสำหรับวางไว้ชั้นบน
เพื่อแบ่งช่องแต่ละประเภท



Code	Dimension(WxLxH)	h1	L1	L2	Wheel	Weight
MTP-00XGA	W550xL1500xH1000	86	335	790	H 6" BER	300
MTP-00XGB	W550xL1500xH1000	86	335	790	H 6" BER	300



MTP-00XGB

รายละเอียดสินค้า

รถเข็นพลาสติกหลังทับ 3 ชั้น

- มีให้เลือก 2 Size M กับ L
- โครงสร้างหลักใช้พลาสติกเกรด A ทั้งคัน
- เสาคืออะลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม ทำความสะอาดง่าย
- มีทั้งหมด 3 ชั้นวางของ ผงทับ 3 ด้าน
- ล้อ 5" BER



Code	Dimension(WxLxH)	h1	h2	L1	L2	Wheel	Weight
MTP-01MB	W485xL1350xH960	305	800	335	680	MH 5" BER	200
MTP-01MW	W485xL1350xH960	305	800	335	680	MH 5" BER	200
MTP-01LB	W555xL1590xH990	305	800	335	920	MH 6" BER	250
MTP-01LW	W555xL1590xH990	305	800	335	920	MH 6" BER	250



- MTP-01MW รุ่นสีขาว sizeM
- MTP-01LW รุ่นสีขาว sizeL



- MTP-01MB รุ่นสีดำ sizeM
- MTP-01LB รุ่นสีดำ sizeL



- MTP-01MW รุ่นสีขาว size W445 x L1325 x H965
- MTP-01LW รุ่นสีขาว sizeL W555 x L1590 x H990



- MTP-01MB รุ่นสีดำ size W445 x L1325 x H965
- MTP-01LB รุ่นสีดำ sizeL W555 x L1590 x H990



- MTP-02MW รุ่นสีขาว size W445 x L1325 x H965
- MTP-02LW รุ่นสีขาว sizeL W555 x L1590 x H990



- MTP-02MB รุ่นสีดำ size W445 x L1325 x H965
- MTP-02LB รุ่นสีดำ size W555 x L1590 x H990



- MTP-03MW รุ่นสีขาว size W445 x L1325 x H965



- MTP-03MB รุ่นสีดำ size W445 x L1325 x H965



- MTP-04MW รุ่นสีขาว
size W445 x L1325 x H965



- MTP-04MB รุ่นสีดำ
size W445 x L1325 x H965



- MTP-05MW รุ่นสีขาว
size W445 x L1325 x H965



- MTP-05MB รุ่นสีดำ
size W445 x L1325 x H965



- MTP-06MW รุ่นสีขาว
size W445 x L1325 x H965



- MTP-06MB รุ่นสีดำ
size W445 x L1325 x H965



LCS-0608A

รถเข็นสแตนเลสใส่ผ้าแห้งแบบตะแกรงแชนด์ 2 ด้าน

- Size: W650 x L800 x H900 mm.
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน Pipe 1"
- แผ่นพื้นทึบ ด้านข้างทั้ง 4 ด้านเป็นตะแกรงสแตนเลส
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อM 5" BPU/GPU



LCS-0608A/1

รถเข็นสแตนเลสใส่ผ้าแห้งแบบตะแกรงแชนด์ 2 ด้าน

- Size: W650 x L850 x H900 mm.
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน Pipe 1"
- แผ่นพื้นทึบ ด้านข้างทั้ง 4 ด้านเป็นตะแกรงสแตนเลส
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อMH 5" BER



LCS-0609A

รถเข็นสแตนเลสใส่ผ้าแห้งแบบตะแกรงแชนด์เดี่ยว

- Size: W650 x L950 x H900 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1.1/4"
- แผ่นพื้นทึบ ด้านข้างทั้ง 4 ด้านเป็นตะแกรง
- ยางกันกระแทกสี่ล้อทั้ง 4 ล้อ
- รับน้ำหนัก 350 Kgs. ล้อMH 6" BER

LCS-0608B

รถเข็นสแตนเลสใส่ผ้าแห้งแบบตะแกรงแชนด์ 2 ด้าน

พร้อมถุงผ้าคูนิล่อน *สีเขียว

- Size: W650 x L800 x H900 mm.
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน Pipe 1"
- แผ่นพื้นทึบ ด้านข้างทั้ง 4 ด้านเป็นตะแกรงสแตนเลส
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อM 5" BPU/GPU



LCS-0608B/1

รถเข็นสแตนเลสใส่ผ้าแห้งแบบตะแกรงแชนด์ 2 ด้าน

พร้อมถุงผ้าคูนิล่อน

- Size: W650 x L850 x H900 mm.
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน Pipe 1"
- แผ่นพื้นทึบ ด้านข้างทั้ง 4 ด้านเป็นตะแกรงสแตนเลส
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อMH 5" BER

LCS-0609B

รถเข็นสแตนเลสตะแกรงแชนด์เดี่ยว พร้อมถุงผ้าคูนิล่อน

- Size: W650 x L900 x H900 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1.1/4"
- แผ่นพื้นทึบ ด้านข้างทั้ง 4 ด้านเป็นตะแกรง
- พร้อมถุงผ้าคูนิล่อน * สีน้ำเงิน / สีเขียว
- ยางกันกระแทกสี่ล้อทั้ง 4 ล้อ รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อMH 6" BER

LCS-0709A

รถเข็นสแตนเลสแบบคอกล้อม

- Size: W650 x L950 x H900 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1.1/4"
- แผ่นพื้นทึบ ด้านข้างทั้ง 4 ด้านเป็นคอกล้อม
- พร้อมถุงผ้า *สีน้ำเงิน/สีเขียว/สีน้ำตาล
- ยางกันกระแทกสี่มุมทั้ง 4 มุม
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER



LCS-0709B

รถเข็นสแตนเลสแบบคอกล้อมพร้อมถุงผ้าคูลอน

- Size: W650 x L950 x H900 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1.1/4"
- แผ่นพื้นทึบ ด้านข้างทั้ง 4 ด้านเป็นคอกล้อม
- พร้อมถุงผ้าคูลอน * สีน้ำเงิน / สีเขียว
- ยางกันกระแทกสี่มุมทั้ง 4 มุม
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER



LCS-6590

รถเข็นสแตนเลสใส่ผ้าแห้ง พร้อมถุงผ้าคูลอน

- Size : W650 x L900 x H830 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1.1/4"
- พื้นแบบ Slot ด้านข้างทั้ง 4 ด้านใช้พลาสติกทำรูปสามเหลี่ยม
- พร้อมถุงผ้าคูลอน *สีน้ำเงิน/สีเขียว/สีน้ำตาล
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER



LCS-0609

รถเข็นสแตนเลสใส่ผ้าแห้ง 2 แขนง

พร้อมถุงผ้าคูลอน *สีน้ำเงิน/สีเขียว/สีน้ำตาล

- Size: W650 x L900 x H950 mm.
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน Pipe 1"
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER



LCS-0511

รถเข็นสแตนเลสแบบถุงผ้า 3 ถุง

- Size: W580 x L1150 x H1150 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1 x 1.2"
- ด้านล่างเป็นตะแกรงกัน รองถุงผ้า
- ถุงขนาด W370 x L580 x H800
- รับน้ำหนัก 200 Kgs.
- ล้อเกลียว GPU 5"



LCS-0609C

รถเข็นสแตนเลสแบบตะแกรงแฮนด์เอียง 2 ด้าน

- Size: W650 x L900 x H950 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1"
- แผ่นพื้นทึบ ด้านข้างทั้ง 4 ด้านเป็นตะแกรง
- มีแฮนด์เอียงทั้ง 2 ข้าง + ยางกันกระแทก
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER



LCS-0608

รถเข็นสแตนเลสใส่ผ้าแห้ง พร้อมถุงผ้าคูลอน

- Size : W600 x L800 x H900 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1"
- ด้านข้างทั้ง 4 ด้านใช้พลาสติกทำรูปสามเหลี่ยม
- พร้อมถุงผ้าคูลอน * สีน้ำเงิน / สีเขียว
- รับน้ำหนัก 250 Kgs. ล้อ M 5" BPU/GPU



LCS-0808

รถเข็นสแตนเลสใส่ผ้าแห้ง พร้อมถุงผ้าคูลอน

- Size: W800 x L800 x H900 mm.
- พร้อมถุงผ้าคูลอน * สีน้ำเงิน / สีเขียว
- รับน้ำหนัก 250 Kgs. ล้อ M 5" BPU/GPU



LCS-0505

รถเข็นสแตนเลสใส่ผ้า (พับไม่ได้) พร้อมถุงผ้าคูลอน

- Size : W500 x L550 x H850 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1"
- พร้อมถุงผ้าคูลอน * สีน้ำเงิน / สีเขียว
- รับน้ำหนัก 100 Kgs.
- ล้อเกลียว 3" PU



LCS-0505/W
(ถุงผ้าขาว)

LCS-0709

รถเข็นสแตนเลสใส่ผ้า

- Size: W700 x L900 x H850 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1"
- แผ่นพื้นทึบ เว้นช่องระบายน้ำ ด้านข้างทั้ง 4 ด้านเป็นตะแกรง
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER



LCS-0810

รถเข็นสแตนเลสใส่ผ้า

- Size: W800 x L1000 x H900 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1"
- แผ่นพื้นทึบ เว้นช่องระบายน้ำ ด้านข้างทั้ง 4 ด้านเป็นตะแกรง
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER



LCS-0707

รถเข็นสแตนเลสใส่ผ้าทรงกลม

- Size: W700 x L700 x H900 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1"
- ด้านบนม้วน วงกลมขนาด Ø 700 เพลก 10 มม.
- ถูผ้าขนาด 700 สูง 700 mm.
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อเกิลียว 4" BPU/GPU



LCS-0610

รถเข็นสแตนเลสใส่ผ้า

- Size: W600 x L1000 x H1750 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1"
- แผ่นพื้นทึบ ด้านข้างทั้ง 4 ด้านเป็นตะแกรง
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER



SST-0406

- Size : W465 x L650 x H1600
- โครงสร้างหลักใช้ท่อ SUS 1" (มีแฮนด์เข็นด้านเดียว)
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1 mm.
- พับขึ้นรูป ทำชั้นวาง 4 ชั้น
- ผนังด้านข้าง 2 ข้าง เป็นตะแกรงสแตนเลส
- ล้อ MH 6" BER



SST-0510

รถเข็นตะแกรงสแตนเลส 3 ชั้น แบบมีประตูเปิด-ปิด

- Size : W500 x L1000 x H1750 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1"
- รอบคั้นเป็นตะแกรงสแตนเลสระยะห่าง 50 x 50 x 3t
- พื้นสแตนเลสทึบทั้ง 3 ชั้น
- มีประตูเปิด - ปิดได้
- ล้อ MH 6" BER





- ดอลลิสตันเลสกลมพร้อมถังพลาสติก (แบบไม่มีแฮนด์)
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1"
 - ถังพลาสติกแบบกลม * สีน้ำเงิน, สีแดง, สีดำ
 - ล้อเก็ลยว 3,4" PU (กรณีติดเบรคคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม)



Code	Dimension(Ext.)	จุน้ำ	Wheel	Weight	Pipe
SR-16	W450xL450xH670	54	M 3" BPU ST=4	100	1"
SR-26	W500xL500xH820	100	M 4" GPU ST=4	150	1"
SR-30	W530xL530xH845	135	M 4" GPU ST=4	150	1"



- ดอลลิสตันเลสกลมพร้อมถังพลาสติก (แบบมีแฮนด์)
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1"
 - ถังพลาสติกแบบกลม * สีน้ำเงิน, สีแดง, สีดำ
 - ล้อเก็ลยว 3,4" PU (กรณีติดเบรคคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม)



Code	Dimension(Ext.)	จุน้ำ	Wheel	Weight	Pipe
SRH-16	W450xL450xH920	54	M 3" BPU ST=4	100	1"
SRH-26	W500xL500xH950	100	M 4" GPU ST=4	150	1"
SRH-30	W530xL530xH950	135	M 4" GPU ST=4	150	1"

รถเข็นสแตนเลสพร้อมถังพลาสติกเหลี่ยมแบบมีแฮนด์

- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1" (มีแฮนด์เงิน 1 ด้าน)
- พร้อมถังพลาสติกหล่อ



SRT-30 (สีน้ำเงิน)



SRT-30W (สีขาว)

Code	Dimension(Ext.)	Wheel	Weight	Pipe	ความจุ(ลิตร)
SRT-20	W610xL1000xH800	M 5" GPU F=2,S=2	250	Ø1"	200
SRT-30	W690xL1185xH900	MH 5" BER F=2,S=2	350	Ø1"	300
SRT-30X	W690xL1150xH900	MH 6" BER ,F=2,S=2	400	Ø1 1/4"	300
SRT-70	W840xL1520xH1150	H 6" BER F=2,S=2	450	Ø1 1/4"	700
SRT-70X	W840xL1520xH1170	H 6" BER F=2,S=2	500	Ø1 1/4"	700

*ถ้าถังสีขาวจะต้องมีพท้อท้าย

รถเข็นสแตนเลสพร้อมถังพลาสติกเหลี่ยมแบบไม่มีแฮนด์

- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1" (ไม่มีแฮนด์)
- พร้อมถังพลาสติกหล่อ



SRT-30A (สีน้ำเงิน)



SRT-30BW (สีขาว)

Code	Dimension(Ext.)	Wheel	Weight	Pipe	ความจุ(ลิตร)
SRT-20A	W610xL1000xH800	M 5" GPU F=2,S=2	200	Ø1"	200
SRT-30A	W690xL1185xH900	MH 5" BER F=2,S=2	300	Ø1"	300
SRT-30AX	W690xL1150xH900	MH 6" BER ,F=2,S=2	400	Ø1 1/4"	300
SRT-70A	W840xL1520xH1150	H 6" BER F=2,S=2	450	Ø1 1/4"	700

*ถ้าถังสีขาวจะต้องมีพท้อท้าย

รถเข็นสแตนเลสพร้อมถังพลาสติกเหลี่ยมติดล้อ

- ติดล้อ H ,MH 4ล้อ (ล้อเป็น2,ล้อตาย2)
- พร้อมถังพลาสติกหล่อ



SRT-30B(สีน้ำเงิน)



SRT-30BW(สีขาว)

Code	Dimension(Ext.)	Wheel	Weight	Pipe	ความจุ(ลิตร)
SRT-20B	W610xL1000xH800	M 5" GPU F=2,S=2	200	Ø1"	200
SRT-30B	W690xL1185xH900	MH 5" BER F=2,S=2	300	Ø1"	300
SRT-30BX	W690xL1150xH900	MH 6" BER ,F=2,S=2	400	Ø1 $\frac{1}{4}$ "	300
SRT-70B	W840xL1520xH1150 H 6" BER F=2,S=2		450	Ø1 $\frac{1}{4}$ "	700


*ถ้าถังสีขาวจะต้องมีPต่อท้าย

รถเข็นสแตนเลสพร้อมถังพลาสติกเหลี่ยมแบบมีแฮนด์

- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1"(มีแฮนด์เป็น 1 ด้าน)
- พร้อมถังพลาสติกหล่อ ฝาสแตนเลส



Code	Dimension(Ext.)	Wheel	Weight	Pipe	ความจุ(ลิตร)
SRT-20+C	W610xL1000xH800	M 5" GPU F=2,S=2	250	Ø1"	200
SRT-30+C	W690xL1185xH900	MH 5" BER F=2,S=2	350	Ø1"	300
SRT-30X+C	W690xL1150xH900	MH 6" BER ,F=2,S=2	400	Ø1 $\frac{1}{4}$ "	300
SRT-70+C	W840xL1520xH1150	H 6" BER F=2,S=2	450	Ø1 $\frac{1}{4}$ "	700
SRT-70X+C	W840xL1520xH1170	H 6" BER F=2,S=2	500	Ø1 $\frac{1}{4}$ "	700



ST-10S

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว พับได้

- Size: W450 x L750 x H860 mm.
- ติดขอบยางกันกระแทก 4 มุม
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ M 5" GPU/GTR

ST-10M

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว พับได้

- Size: W600 x L900 x H900 mm.
- ติดขอบยางกันกระแทก 4 มุม
- รับน้ำหนัก 400 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER

ST-10L

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว พับได้

- Size: W700 x L1100 x H900 mm.
- รับน้ำหนัก 500 Kgs.
- ล้อ H 8" BER/YPU



ST-10MR

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว

แบบแฮนด์พับได้+ขอบกันตก

- Size: W485 x L850 x H900 mm.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER

ST-10LR

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว

แบบแฮนด์พับได้+ขอบกันตก

- Size: W570 x L950 x H900 mm.
- รับน้ำหนัก 400 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER

ST-10XR

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว

แบบแฮนด์พับได้+ขอบกันตก

- Size: W700 x L1100 x H900 mm.
- รับน้ำหนัก 500 Kgs.
- ล้อ H 8" BER/YPU

ST-11S

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว (แฮนด์พับไม่ได้)

- Size: W450 x L750 x H860 mm.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER

ST-11M

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว (แฮนด์พับไม่ได้)

- Size: W600 x L900 x H900 mm.
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER

ST-11L

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว (แฮนด์พับไม่ได้)

- Size: W700 x L1100 x H900 mm.
- รับน้ำหนัก 500 Kgs.
- ล้อ H 8" BER/YPU



ST-11MR

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว

แบบแฮนด์พับไม่ได้+ขอบกันตก

- Size: W485 x L850 x H880 mm.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER

ST-11LR

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว

แบบแฮนด์พับไม่ได้+ขอบกันตก

- Size: W570 x L950 x H900 mm.
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER

ST-11XR

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว

แบบแฮนด์พับไม่ได้+ขอบกันตก

- Size : W700 x L1100 x H900 mm.
- รับน้ำหนัก 500 Kgs.
- ล้อ H 8" BER/YPU



ST-22M

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น แฮนด์ 2 ด้าน

- Size: W400 x L600 x H890 mm.
- โครงสร้างแฮนด์ใช้ ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 0.8 mm. พับขึ้นรูป
- มีชั้นวาง 2 ชั้นขอบขึ้นสูง 40 mm. แฮนด์เป็น 2 ด้าน
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อเกิลียว 4" BPU/GPU/GTR

ST-22L

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น แฮนด์ 2 ด้าน

- Size: W500 x L720 x H890 mm.
- โครงสร้างแฮนด์ใช้ ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 0.9 mm. พับขึ้นรูป
- มีชั้นวาง 2 ชั้นขอบขึ้นสูง 40 mm. แฮนด์เป็น 2 ด้าน
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อเกิลียว 4" BPU/GPU/GTR



ST-32M

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น แฮนด์ 2 ด้าน

- Size: W400 x L600 x 900mm.
- โครงสร้างแฮนด์ใช้ ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 0.8 mm. พับขึ้นรูป
- มีชั้นวาง 3 ชั้นขอบขึ้นสูง 40 mm. แฮนด์เป็น 2 ด้าน
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อเกิลียว 4" BPU/GPU/GTR

ST-32L

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น แฮนด์ 2 ด้าน

- Size: W500 x L720 x H900 mm.
- โครงสร้างแฮนด์ใช้ ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 0.9 mm. พับขึ้นรูป
- มีชั้นวาง 3 ชั้นขอบขึ้นสูง 40 mm. แฮนด์เป็น 2 ด้าน
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อเกิลียว 4" BPU/GPU/GTR



ST-21M

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น แฮนด์เดียว

- Size: W400 x L600 x H900 mm.
- โครงสร้างแฮนด์ใช้ ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 0.8 mm. พับขึ้นรูป
- มีชั้นวาง 2 ชั้นขอบขึ้นสูง 40 mm. แฮนด์เป็นด้านเดียว
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อเกิลียว 4" BPU/GPU/GTR

ST-21L

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น แฮนด์เดียว

- Size: W500 x L720 x H900 mm.
- โครงสร้างแฮนด์ใช้ ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 0.9 mm. พับขึ้นรูป
- มีชั้นวาง 2 ชั้นขอบขึ้นสูง 40 mm. แฮนด์เป็นด้านเดียว
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อเกิลียว 4" BPU/GPU/GTR



ST-20

รถเข็นสแตนเลสแฮนด์ 2 ด้านแบบพับเก็บได้

- Size: W500 x L1250 x H900 mm.
- โครงสร้างแฮนด์ใช้ ท่อสแตนเลส 1.1/4"
- มีข้อพับสามารถพับเก็บแฮนด์ลงทั้ง 2 แฮนด์
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1.2 mm. พับขึ้นรูปพับขึ้นรูป
- ติดขอบยางกันกระแทก 4 มุม * สีส้ม
- รับน้ำหนัก 400 Kgs.
- ล้อ H 6" PU/BER



ST-31M

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น แฮนด์เดียว

- Size: W400 x L600 x H980 mm.
- โครงสร้างแฮนด์ใช้ ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 0.8 mm. พับขึ้นรูป
- มีชั้นวาง 3 ชั้นขอบขึ้นสูง 40 mm. แฮนด์เป็นด้านเดียว
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อเกลียว 4" BPU/GPU/GTR

ST-31L

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น แฮนด์เดียว

- Size: W500 x L720 x H980 mm.
- โครงสร้างแฮนด์ใช้ ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 0.9 mm. พับขึ้นรูป
- มีชั้นวาง 3 ชั้นขอบขึ้นสูง 40 mm. แฮนด์เป็นด้านเดียว
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อเกลียว 4" BPU/GPU/GTR



KS-21M

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้นแฮนด์เดียว

- Size: W450 x L600 x H1060 mm.
- โครงสร้างแฮนด์และเสาใช้ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างแผ่นชั้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1 mm.
- มีคานกลางสำหรับรับเพลท้อ 2 Pcs.
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อ MH 4" BER

KS-21L

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้นแฮนด์เดียว

- Size: W550 x L720 x H1080 mm.
- โครงสร้างแฮนด์และเสาใช้ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างแผ่นชั้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1 mm.
- มีคานกลางสำหรับรับเพลท้อ 2 Pcs.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER

KS-21X

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้นแฮนด์เดียว

- Size: W600 x L900 x H1100 mm.
- แฮนด์และเสาใช้ท่อสแตนเลส 1.1/4"
- แผ่นชั้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1.2 mm.
- มีคานกลางสำหรับรับเพลท้อ 2 Pcs.
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER



KS-22M

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น 2 แฮนด์

- Size: W450 x L600 x H850 mm.
- โครงสร้างแฮนด์และเสาใช้ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างแผ่นชั้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 0.9 mm.
- มีคานกลางสำหรับรับเพลท้อ 2 Pcs.
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อ MH 4" BER

KS-22L

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น 2 แฮนด์

- Size: W550 x L720 x H935 mm.
- โครงสร้างแฮนด์และเสาใช้ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างแผ่นชั้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1 mm.
- มีคานกลางสำหรับรับเพลท้อ 2 Pcs.
- รับน้ำหนัก 200 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER

KS-22X

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น 2 แฮนด์

- Size: W600 x L900 x H1030 mm.
- แฮนด์และเสาใช้ท่อสแตนเลส 1.1/4"
- แผ่นชั้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1.2 mm.
- มีคานกลางสำหรับรับเพลท้อ 2 Pcs.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER





KS-31M

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้นแฮนด์เดี่ยว

- Size: W450 x L600 x H1060 mm.
- โครงสร้างแฮนด์และเสาใช้ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างแผ่นชั้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1 mm.
- มีคานากลางสำหรับรับเพลทล้อ 2 Pcs.
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อ MH 4" BER

KS-31L

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้นแฮนด์เดี่ยว

- Size: W550 x L720 x H1080 mm.
- โครงสร้างแฮนด์และเสาใช้ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างแผ่นชั้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1 mm.
- มีคานากลางสำหรับรับเพลทล้อ 2 Pcs.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER

KS-31X

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้นแฮนด์เดี่ยว

- Size: W600 x L900 x H1100 mm.
- โครงสร้างแฮนด์และเสาใช้ท่อสแตนเลส 1.1/4"
- โครงสร้างแผ่นชั้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1.2 mm.
- มีคานากลางสำหรับรับเพลทล้อ 2 Pcs.
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER



KS-32M

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น 2 แขนด์

- Size: W450 x L600 x H900 mm.
- โครงสร้างแฮนด์และเสาใช้ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างแผ่นชั้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 0.9 mm.
- มีคานกลางสำหรับรับเพลทล่อ 2 Pcs.
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อ MH 4" BER



KS-32L

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น 2 แขนด์

- Size: W550 x L720 x H935 mm.
- โครงสร้างแฮนด์และเสาใช้ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างแผ่นชั้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1 mm.
- มีคานกลางสำหรับรับเพลทล่อ 2 Pcs.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER

KS-32X

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น 2 แขนด์

- Size: W600 x L900 x H1050 mm.
- โครงสร้างแฮนด์และเสาใช้ท่อสแตนเลส 1.1/4"
- โครงสร้างแผ่นชั้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1.2 mm.
- มีคานกลางสำหรับรับเพลทล่อ 2 Pcs.
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER



KST-4668

รถเข็นสแตนเลส 4 ชั้นพร้อมใส่ถาดอาหารสแตนเลสมีฝา

- Size : W365 x L645 x H920 mm.
- โครงสร้างเสาใช้ท่อสแตนเลส 1"
- มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้นที่ 2,3 เป็นถาดอาหารแบบมีฝา
- มีแฮนด์เป็น 1 ด้าน
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อเกลียว 4" PU/BER

KST-0304A

รถเข็นสำหรับเสิร์ฟอาหาร คอกเหลี่ยม

- Size : W308 x L425 x H770 mm.
- โครงสร้างเสาใช้ท่อสแตนเลส 1"
- มีชั้นวาง 2 ชั้นมีเพลท 2 เส้นกั้นกันตก 3 ด้านทั้งสองชั้น
- รับน้ำหนัก 80 Kgs.
- ล้อเกลียว 2" BPU



KCS-0406

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้นแฮนด์เดียวมีตะแกรงล้อม

- Size: W400 x L600 x H850 mm.
- โครงสร้างแฮนด์และเสาใช้ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างแผ่นชั้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 0.9 mm.
- ล้อมตะแกรงสแตนเลสทั้ง 4 ด้าน / ชั้น
- มีคานกลางสำหรับรับเพลทล่อ 2 Pcs.
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อ MH 4" BER

ST21-MW

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้นแฮนด์เดียวมีตะแกรงล้อม

- Size: W400 x L600 x H900 mm.
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อเกลียว 4" GPU/GTR

ST21-LW

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้นแฮนด์เดียวมีตะแกรงล้อม

- Size: W500 x L720 x H900 mm.
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อเกลียว 4" GPU/GTR



KCS-0507

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้นแฮนด์เดียวมีตะแกรงล้อม

- Size: W500 x L720 x H870 mm.
- โครงสร้างแฮนด์และเสาใช้ท่อสแตนเลส 1"
- โครงสร้างแผ่นชั้นใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1 mm.
- ล้อมตะแกรงสแตนเลสทั้ง 4 ด้าน / ชั้น
- มีคานกลางสำหรับรับเพลทล่อ 2 Pcs.
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER

- รถเข็นพลาสติก ทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นสนิม
- รูปทรงทันสมัย คล่องตัว
- ตัวรถมีน้ำหนักเบา ส่วนผสมพลาสติกไม่เป็นพิษต่ออาหารและยา
- เหมาะสำหรับงานด้านอาหารที่ต้องสัมผัสความชื้นและงานบริการ
- แขนดจับ 2 ทิศทางสะดวกในการเคลื่อนย้าย



Size of tray :
Code: M = W450 x L680 mm.
Code: L = W520 x L920 mm.



Model	Dimension	Wheel	Load
PMT-22S0-B	W370 x L655 x H850	M 3"GTR T=2,TB=2	100KG
PMT-22M0-B	W480 x L850 x H940	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-22L0-B	W520 x L1100 x H965	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG
PMT-22S0-W	W370 x L655 x H850	M 3"GTR T=2,TB=2	100KG
PMT-22M0-W	W480 x L850 x H940	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-22L0-W	W520 x L1100 x H965	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG

• รันลงท้ายด้วย B = สีดำ, W = สีขาว



Model	Dimension	Wheel	Load
PMT-32S0-B	W370 x L655 x H850	M 3"GTR T=2,TB=2	100KG
PMT-32M0-B	W480 x L850 x H1010	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-32L0-B	W520 x L1100 x H1045	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG
PMT-32S0-W	W370 x L655 x H850	M 3"GTR T=2,TB=2	100KG
PMT-32M0-W	W480 x L850 x H1010	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-32L0-W	W520 x L1100 x H1035	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG

• รันลงท้ายด้วย B = สีดำ, W = สีขาว



Model	Dimension	Wheel	Load
PMT-42M0-B	W480 x L850 x H1350	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-42L0-B	W520 x L1100 x H1375	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG
PMT-42M0-W	W480 x L850 x H1350	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-42L0-W	W520 x L1100 x H1375	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG

• รันลงท้ายด้วย B = สีดำ, W = สีขาว

- โครงสร้างรถเข็นทั้งคันใช้พลาสติกเกรดดีอย่างหนา (ถอดประกอบได้)
- มีชั้นวาง 3 ชั้น แขนงัดเป็นแบบเอียง 2 ด้าน เสถียรนุ่มนิ่ม
- Product Colour : Black (สีดำ)
- รับน้ำหนัก 200 Kgs.
- ล้อเกสยาว 4" thermoplastic Rubber (ติดเบรค 2 ล้อ)



Model	Dimension	Wheel	Load
PMT-50M0-B	W480 x L850 x H1560	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-50L0-B	W520 x L1100 x H1585	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG
PMT-50M0-W	W480 x L850 x H1560	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-50L0-W	W520 x L1100 x H1585	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG

• รันลงท้ายด้วย B = สีดำ, W = สีขาว



Model	Dimension	Wheel	Load
PMT-60M0-B	W480 x L850 x H1900	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-60L0-B	W520 x L1100 x H1925	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG
PMT-60M0-W	W480 x L850 x H1900	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-60L0-W	W520 x L1100 x H1925	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG

• รันลงท้ายด้วย B = สีดำ, W = สีขาว



Model	Dimension	Wheel	Load
PMT-70M0-B	W520 x L1100 x H1940	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-70M0-W	W520 x L1100 x H1965	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG

“ถอดประกอบได้ทุกส่วน
ผู้หญิงก็ทำได้”



Size of tray :
Code: M = W450 x L680 mm.
Code: L = W520 x L920 mm.



Model	Dimension	Wheel	Load
PMT-22M2-B	W480 x L850 x H950	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-22L2-B	W520 x L1100 x H975	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG
PMT-22M2-W	W480 x L850 x H950	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-22L2-W	W520 x L1100 x H975	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG

• รันลงท้ายด้วย B = สีดำ, W = สีขาว



Model	Dimension	Wheel	Load
PMT-22M3-B	W480 x L850 x H950	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-22L3-B	W520 x L1100 x H975	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG
PMT-22M3-W	W480 x L850 x H950	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-22L3-W	W520 x L1100 x H975	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG

• รันลงท้ายด้วย B = สีดำ, W = สีขาว



Model	Dimension	Wheel	Load
PMT-32M2-B	W480 x L850 x H950	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-32L2-B	W520 x L1100 x H975	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG
PMT-32M2-W	W480 x L850 x H950	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-32L2-W	W520 x L1100 x H975	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG

• รันลงท้ายด้วย B = สีดำ, W = สีขาว



Model	Dimension	Wheel	Load
PMT-32M3-B	W480 x L850 x H950	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-32L3-B	W520 x L1100 x H975	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG
PMT-32M3-W	W480 x L850 x H950	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-32L3-W	W520 x L1100 x H975	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG

รถเข็นพลาสติกหลังทึบ 3 ชั้น 2 แขนด์
- โครงสร้างหลักใช้พลาสติกเกรดเอทั้งคัน * สีดำ
- มีทั้งหมด 3 ชั้นวาง พนักทึบ 3 ด้าน เส้า เส้าอลูมิเนียม
- มีแฮนด์เข็นพลาสติก 2 ข้าง

• รันลงท้ายด้วย B = สีดำ, W = สีขาว

Size of tray :

Code: M = W450 x L680 mm.

Code: L = W520 x L920 mm.



Model	Dimension	Wheel	Load
PMT-32-4DB	W480 x L850 x H950	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-32-4DW	W480 x L850 x H950	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG

รถเข็นพลาสติก 3 ชั้น 2 แขนดมีประตู

- โครงสร้างหลักใช้พลาสติกเกรดหนาอย่างดี *สีดำ
- ชั้นบนสุดเป็นชั้นวางของ ชั้นกลางและชั้นล่างเป็นตู้มีประตู เปิด-ปิด (ซ้ายขวา) แบบพลาสติกสามารถล็อกกุญแจได้
- แขนดเข็นแบบเอียง 2 ข้าง เสาลูมิเนียม
- สามารถถอดประกอบได้



PMT-20DX-B

- Size: W480 x L790 x H875 mm.
- โครงสร้างหลักใช้พลาสติกเกรดหนาอย่างดี *สีดำทั้งคัน
- มีทั้งหมด 2 ชั้นกระบะสีดำ สามารถถอดประกอบได้
- ล้อเก็ลียว 4" GTR (ติดเบรค 2ล้อ)

PMT-30DX-B

- Size: W480 x L790 x H940 mm.
- โครงสร้างหลักใช้พลาสติกเกรดหนาอย่างดี *สีดำทั้งคัน
- ตู้มีประตู เปิด-ปิด เสาลูมิเนียม สามารถถอดประกอบได้
- ล้อเก็ลียว 4" GTR (ติดเบรค 2ล้อ)



Model	Dimension	Wheel	Load
PMT-32M6-B	W480 x L1100 x H1000	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG
PMT-32M6-W	W480 x L1100 x H1000	M 4"GTR T=2,TB=2	200KG

*รุ่นลงท้ายด้วย B = สีดำ, W = สีขาว

รถเข็นพลาสติกสำหรับเก็บเศษอาหาร 3 ชั้น 2 แขนด

- Size: W480 x L1100x H1000 mm.
- โครงสร้างหลักใช้พลาสติกเกรดหนาอย่างดี *สีดำทั้งคัน
- มีทั้งหมด 3 ชั้น พร้อมกระบะสีดำ 3 ใบ
- ด้านข้างมีถังขยะพลาสติกสีดำ 2 ใบ
- ล้อเก็ลียว 4" GTR (ติดเบรค 2ล้อ)



Model	Dimension	Wheel	Load
PMT-32L7-02B	W520 x L1350 x H1045	M 5"GTR T=2,TB=2	250KG

*รุ่นลงท้ายด้วย B = สีดำ, W = สีขาว

รถเข็นพลาสติกสำหรับเก็บเศษอาหาร 3 ชั้น 2 แขนด

- Size: W520 x L1350 x H1045 mm.
- โครงสร้างหลักใช้พลาสติกเกรดหนาอย่างดี *สีดำทั้งคัน
- มีทั้งหมด 3 ชั้น พร้อมกระบะสีดำ 6 ใบ
- ด้านข้างมีถังขยะพลาสติกสีดำ 2 ใบ
- ล้อเก็ลียว 5" GTR (ติดเบรค 2ล้อ)





ชื่อสินค้า ชั้นพลาสติกอเนกประสงค์
รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับงานด้านอาหารที่ต้องสัมผัสความชื้น งานบริการ โรงแรม และโรงพยาบาล

- เสาคอกแบบเป็นอะลูมิเนียมรับแรงสูงได้ 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร
- เหมาะกับการใช้งานที่เน้นเรื่องความสะดวกและสุขอนามัย
- ทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบา คล่องตัว เคลื่อนย้ายง่าย
- สามารถถอดเป็นชั้นๆ ประกอบใหม่ได้

*จดทะเบียนลิขสิทธิ์การออกแบบจากประเทศเยอรมนี
*มีใบรับรองไม่เป็นพิษต่ออาหาร จากประเทศไต้หวัน



Code	Size of tray	W	L	H	h
MPS-M4B	W450 x L680	485	720	1700	450
MPS-L4B	W500 x L920	520	960	1700	450
MPS-M4W	W450 x L680	485	720	1700	450
MPS-L4W	W500 x L920	520	960	1700	450



*ช่องห่างระหว่างชั้น(h)สามารถดัดแปลงปรับความสูงของระวางชั้นได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

*ลูกค้าสามารถดัดแปลงจำนวนชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น ตามที่ลูกค้าต้องการ

ชั้นวางสินค้าสำหรับโรงแรม โรงพยาบาล อุตสาหกรรม



- ✓ เสาคานเหล็กหนา 2 มม. มีการพ่นแม่ขึ้นรูปตัว T ตลอดเส้น เพื่อการรับน้ำหนักที่มากกว่าชั้นทั่วไปในท้องตลาด
- ✓ รูสล๊อต สะดวกต่อ การปรับระดับชั้น สามารถเพิ่มและลดชั้นได้อย่างสะดวก
- ✓ แผ่นชั้นมีคานเหล็กหนา 0.7 มม. และมีคานเหล็กเป็นกระดูก เสริมความแข็งแรง มาเชื่อมติดกับขอบแผ่น ทำให้แข็งแรงกว่าทั่วไป
- ✓ มีสแตย์ยึดด้านข้างเสริมโครงสร้างให้แข็งแรง ยึดทั้ง บน-ล่าง ซ้าย-ขวา และด้านหลังทำให้ชั้นไม่โยก เพื่อการทรงตัวที่ดี มีเพลทรองขาเสากันพื้นเป็นรอยและการรับน้ำหนัก
- ✓ มีป้ายบังบอกหมวดหมู่ ไว้ยึดติดด้านข้างเพื่อบอกชนิด ประเภทสินค้าที่วางบนชั้นได้อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน



รับน้ำหนักได้ 150 - 200 กก./ชั้น



*shelf ปูพรมแดง



RS34-0515

ชั้นวางสแตนเลสแบบทึบ 3 ชั้น 4 ขา

- Size: W530 x L1500 x H2000 mm.
- โครงสร้างเสา Pipe 1.1/2" x 1.2t
- แผ่นพื้นเป็นสแตนเลสแบบทึบ พับขึ้นรูป
- ขาสแตนเลสปรับระดับได้ทั้งหมด 4 ขา

RS34-0618

ชั้นวางสแตนเลสแบบทึบ 3 ชั้น 4 ขา

- Size: W600 x L1500 x H2000 mm.
- โครงสร้างเสา Pipe 1.1/2" x 1.2t
- แผ่นพื้นเป็นสแตนเลสหนา 1.2 มม. พับขอบ 40 มม.
- ขาสแตนเลสปรับระดับได้ทั้งหมด 4 ขา



RS46-0520


ชั้นวางสแตนเลสแบบทึบ 4 ชั้น 6 ขา

- Size: W530 x L2000 x H2000 mm.
- โครงสร้างเสา Pipe 1.1/2" x 1.2t
- แผ่นพื้นเป็นสแตนเลสแบบทึบหนา 1.2 มม.
- ขาสแตนเลสปรับระดับได้ทั้งหมด 6 ขา

RS46-0620

ชั้นวางสแตนเลสแบบทึบ 4 ชั้น 6 ขา

- Size: W600 x L2000 x H2000 mm.
- โครงสร้างเสา Pipe 1.1/2" x 1.2t
- แผ่นพื้นเป็นสแตนเลสแบบทึบหนา 1.2 มม.
- ขาสแตนเลสปรับระดับได้ทั้งหมด 6 ขา





CTC-0407

รถเข็นเก็บจานอาหาร 3 ชั้น

- Size : W425 x L570 x H920 mm.
- โครงสร้างเสาะใช้ท่อสแตนเลส 1"
- พร้อมใส่ถาดล้างจานจำนวน 3 ชั้น / ชั้นละ 1 ใบ

ขนาดของถาดใส่อาหาร NO.004

Ext : 356 x 541 x 144 mm.

Int : 325 x 456 x 138 mm.

- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อเกลิยว 4" BER (ติดเบรค 2)



สินค้าที่ใช้รวมกันได้

ดูรายละเอียดได้ที่

"หน้า 29"



CTC-0406

รถเข็นเก็บจานอาหาร 3 ชั้นพร้อมถาดพลาสติก

- Size W395 x L660 x H1000 mm.
- โครงสร้างเสาะใช้ท่อสแตนเลส 1"
- ด้านล่างสุดใช้แผ่นสแตนเลสพับขอบสูง
- ด้านบน 2 ชั้นพร้อมใส่ถาดอาหาร #1467 จำนวนชั้นละ 1 Pcs.

ขนาดของถาดใส่อาหาร NO. 1467 (สีขาว / สีน้ำตาลเข้ม)

Ext : 395 x 535 x 130 mm.

Int : 336 x 455 x 130 mm.

- รับน้ำหนัก 200 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



SC3-6540

รถเข็นสแตนเลสพร้อมล้างพลาสติก 3 ใบ

- Size: W430 x L650 x H1200 mm.
- ล้างพลาสติก No.004 3 ใบ
- ล้อเกลิยว PU 4"

*** ขนาดของล้างพลาสติก No.004

- Ext. 356 x 541 x 144 mm.
- Int. 325 x 456 x 138 mm.



SC2-6540

รถเข็นสแตนเลสพร้อมล้างพลาสติก 2 ใบ

- Size: W430 x L650 x H850 mm.
- ล้างพลาสติก No.004 2 ใบ
- ล้อเกลิยว PU 4"

*** ขนาดของล้างพลาสติก No.004

- Ext. 356 x 541 x 144 mm.
- Int. 325 x 456 x 138 mm.

*ราคาสินค้ารวมกล่องพลาสติก

CTC-0406A

- รถเข็นเก็บจานอาหาร 3 ชั้น
- Size W440 x L520 x H1120 mm.
 - พร้อมใส่ถาดใส่อาหาร 1467 (กระดาษขนาด : 395 x 535 x 130 mm.)
 - จำนวน 3 ชั้น / ชั้นละ 1 ใบ
 - รับน้ำหนัก 150 Kgs.
 - ล้อเก็ลยว 4" PU (ล้อเป็นติดเบรค 2)



CTC-0406B

- รถเข็นเก็บจานอาหาร 3 ชั้น
พร้อมกล่องด้านล่าง 1 ใบ
- Size W440 x L680 x H1120 mm.
 - โครงสร้างเป็นสแตนเลส Pipe 1"
 - พร้อมใส่ถาดใส่อาหาร 1467 (กระดาษขนาด : 395 x 535 x 130 mm.)
 - มีกล่องติดด้านล่าง 1 กล่อง ขนาด W140 x L405 x H150
 - รับน้ำหนัก 150 Kgs.
 - ล้อเก็ลยว 4" PU (ล้อเป็นติดเบรค 2)



CTC-0507

- รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้นใส่ลังแก้ว
- Size W395 x L660 x H1000 mm.
 - โครงสร้างเส้าใช้ท่อสแตนเลส 1" (แขนดัดเป็น 1 ด้าน)
 - มี 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นถาดสแตนเลสพับหงาย สำหรับวางของ ชั้นบนพร้อมใส่ลังพลาสติก 2 Pcs. (Ext : 495 x 495 x 166 mm)
 - รับน้ำหนัก 150 Kgs.
 - ล้อเก็ลยว 4" PU/BER (ติดเบรค 2)

CTC-0405

- รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้นใส่ลังทึบ 1008
- Size W395 x L660 x H1000 mm.
 - โครงสร้างเส้าใช้ท่อสแตนเลส 1" (แขนดัดเป็น 1 ด้าน)
 - ด้านบนมี 2 ชั้นพร้อมใส่ลังพลาสติก ลังทึบ 1008
 - ชั้นล่างสุดใช้แผ่นสแตนเลสพับขอบสูงทำถาดสำหรับวางของ
 - รับน้ำหนัก 150 Kgs.
 - ล้อเก็ลยว 4" PU (ติดเบรค 2)



RTS-10B

- รถเข็นสแตนเลสพร้อมถังพลาสติก 100 ลิตร
- Size: W580 x L850 x H1050 mm.
 - โครงสร้างหลัก Pipe Sus 1"
 - ด้านบนมีโครงสำหรับถังพลาสติก
 - ด้านล่างมีถาดสแตนเลสสำหรับวางของนอกประสงค์
 - รับน้ำหนัก 150 Kgs.
 - ล้อเก็ลยว 4" PU (เก็ลยวติดเบรค 2 ล้อ)



DRT-160

- รถเข็นสแตนเลสพร้อมถังพลาสติก 160 ลิตร
- Size: W550 x L860 x H1030 mm.
 - โครงสร้างหลัก Pipe Sus 1"
 - พร้อมถังพลาสติกสี่เหลี่ยม ขนาด 160 ลิตร * สีน้ำเงิน
 - รับน้ำหนัก 400 Kgs.
 - ล้อ H 5" PU (ล้อตาย 2 ล้อเป็นติดเบรค 2)

DRT-200

- รถเข็นสแตนเลสพร้อมถังพลาสติก 200 ลิตร
- Size: W650 x L860 x H1050 mm.
 - โครงสร้างหลัก Pipe Sus 1.1/4"
 - พร้อมถังพลาสติกสี่เหลี่ยม ขนาด 200 ลิตร * สีน้ำเงิน
 - รับน้ำหนัก 450 Kgs.
 - ล้อ H 6" PU (ล้อตาย 2 ล้อเป็นติดเบรค 2)

*ราคาสินค้ารวมถาดพลาสติก

Email : sirikarnchang@hotmail.com

CCT-0510

รถเข็นสแตนเลสใส่อุปกรณ์ทำความสะอาด

- Size : W525 x L1075 x H900 mm.
- โครงสร้างเสาะใช้ท่อสแตนเลส 1"
- ด้านหน้าชั้นบนมีกล่องใส่อุปกรณ์ ขนาด W200 x L550 x H100 mm.
- ด้านหลังมีถุงผ้าคูนิลอน 1 Pcs. ด้านล่างมีชั้นวาง 1 ชั้น
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



CCT-0510B

รถเข็นสแตนเลสใส่อุปกรณ์อเนกประสงค์

- Size : W525 x L1050 x H1100 mm.
- โครงสร้างหลักใช้สแตนเลส LG SUS ขนาด 1" X 1/2"
- ด้านหลังมีกล่องสแตนเลสแบบมีฝาเปิด-ปิด 1 Pcs.
- มีชั้นวาง 3 ชั้นพร้อมแฮนด์มือจับเงิน 1 แฮนด์
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



CCT-0510A

รถเข็นสแตนเลสใส่อุปกรณ์อเนกประสงค์พร้อมถุงผ้า

- Size : W525 x L1050 x H1100 mm.
- โครงสร้างหลักใช้สแตนเลส LG SUS ขนาด 1" X 1/2"
- ด้านหลังมีถุงผ้าคูนิลอน * สีน้ำเงิน / สีเขียว
- มีชั้นวาง 3 ชั้น
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



KCS-0610

รถเข็นสแตนเลสใส่จานชาม

- Size: W630 x L1050 x H1000 mm.
- โครงสร้างแฮนด์และเสาะใช้ท่อสแตนเลส 1.1/4"
- ล้อมตะแกรงสแตนเลสทั้ง 3 ด้าน (เปิดโล่งด้านหน้า)
- ช่องกั้นภายในตัวรถมี 2 Pcs. สามารถถอดออกได้
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ MH 6" BER (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



RTS-10A

รถเข็นสแตนเลสพร้อมถังพลาสติก 100 ลิตร

- Size: W560 x L750 x H860 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1"
- ด้านบนมีโครงสำหรับถังพลาสติก * สีน้ำเงินขนาด 100 ลิตร
- ด้านล่างมีถาดสแตนเลสสำหรับวางของอเนกประสงค์
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อกลีียว 4" PU



PTC - 0511

- Size: W500 x L1130 x H980

- โครงสร้างหลักใช้พลาสติกเกรดหนา
- ล้อ 2" GTR S=2, 6"GTR=2



*สินค้าไม่มีถังทำความสะอาดพลาสติก

MCS-0407

รถเข็นสแตนเลสวางอุปกรณ์การแพทย์

- Size: W450 x L700 x H850
- 1" แผ่นพื้นใช้สแตนเลสหนา 0.9 mm. พับขึ้นรูป
- เสาค้ำท่อสแตนเลสขนาด 1" มีแฮนด์เซ็น 1 ด้าน
- ชั้นบนมีช่องสี่เหลี่ยมสำหรับวางขวดน้ำยา 3 ช่อง
- ชั้นล่างมีลิ้นชัก 2 ช่อง ด้านบนลิ้นชักเป็นชั้นวางพร้อมราวกันตก 3 ด้าน
- + ชุดห่วงกลมและห่วงสี่เหลี่ยม
- ล้อเก็ลยว 4" PU (ติดเบรค 2 ล้อ)



MCS-0405

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น 1 ลิ้นชัก

- Size: W400 x L500 x H880
- 1" แผ่นพื้นใช้สแตนเลสหนา 0.9 mm. พับขึ้นรูป
- เสาค้ำท่อสแตนเลสหนา 1" และมีแฮนด์เซ็น 1 ด้าน
- ด้านบนมีลิ้นชัก 1 ช่อง
- ชั้นล่างเป็นชั้นวางพร้อมราวกันตก 3 ด้าน
- ล้อเก็ลยว 3"PU (ติดเบรค 2 ล้อ)



MS2-0405

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น 2 ลิ้นชัก

- Size: W400 x L550 x H1050
- 1" แผ่นพื้นใช้สแตนเลสหนา 0.9 mm. พับขึ้นรูป
- เสาค้ำท่อสแตนเลส 1"
- ชั้นบนใช้วางของพร้อมราวกันตก 3 ด้าน และตะขอเกี่ยว 4 ตัว
- มีลิ้นชัก 2 ชั้น ด้านบนลิ้นชักใช้เป็นชั้นวางพร้อมราวกันตก 3 ด้าน
- ล้อเก็ลยว 3" PU (ติดเบรค 2 ล้อ)



MS3-0405

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น 3 ลิ้นชัก

- Size: W400 x L550 x H1050
- 1" แผ่นพื้นใช้สแตนเลสหนา 0.9 mm. พับขึ้นรูป
- เสาค้ำท่อสแตนเลส 1"
- ชั้นบนใช้วางของพร้อมราวกันตก 3 ด้าน และตะขอเกี่ยว 4 ตัว
- ชั้นล่างมีลิ้นชัก 3 ชั้น ด้านบนลิ้นชักใช้เป็นชั้นวางพร้อมราวกันตก 3 ด้าน
- ล้อเก็ลยว 3" PU (ติดเบรค 2 ล้อ)



CDS-0406

รถเข็นสแตนเลสแบบ 3 ลิ้นชัก

- Size: W460 x L620 x H1000
- 3Drawer (240,250,300)
- ใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1 mm. พับขึ้นรูป
- มีทั้งหมด 3 ลิ้นชัก (ขนาดH200 mm.ขนาดH250 mm.ขนาดH300mm.)
- ปลายขาเป็นเก็ลยวปรับระดับทั้ง 4 ขา



MCS-0305

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้นพร้อมตู้และกล่องอะไหล่

- Size: W315 x L540 x H1200
- ล้อ M 3" GPU (ล้อตาย 2 , ล้อเป็น 2)



CSC-0611

รถเข็นสแตนเลสสำหรับใส่อาหาร

- Size: W690 x L1100 x H1100 mm.
- โครงสร้างหลักใช้ LG SUS 1" x 1" x 1.2t # เกรด 304
- โครงสร้างรองใช้แผ่นสแตนเลส หนา 1.2 mm. # เกรด 304
- ภายในตัวรถมีชั้นกลาง 1 ชั้น
- มีบานประตูแบบเปิด - ปิด ที่บานประตูมีข้อล๊อคปรับประตู และ กลอนล๊อคบานประตูฝั่งละ 1 Pcs.
- ล้องานหนัก 6" BER (ล้อตาย 2 , ล้อเป็น 2)



CSC-0710

- Size W700 x L1000 x H1400
- โครงสร้างเป็นสแตนเลส $\square 1 \frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4} \times 1.2$
- ล้อH 8" BER F=2,S=2





CCS-0810

รถเข็นใส่ถาดอาหาร

- Size W800 x L1050 x H1200
- ใส่ถาดอาหาร ขนาด 335 x 440
- แบ่งชั้นซ้าย,ขวา ผังละ 9 ชั้น บรรจุถาดได้ 36 ถาด
- มีประตูเปิด - ปิด แลนด์เซ็นแบบตรง 2 ด้าน
- ติดขอบยางกันกระแทกรอบคัน
- รับน้ำหนัก 400 Kgs.
- ล้อเก็บเสียงH 8" BER

MST-0406

รถเข็นสแตนเลสสำหรับใส่เสื้อและผ้าปูเตียงคนไข้

- Size: W410 x L610 x H990 mm.
- โครงสร้างใช้ท่อ 1"
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อ MH 4" BER

MST-0507

รถเข็นสแตนเลสสำหรับใส่เสื้อและผ้าปูเตียงคนไข้

- Size: W550 x L800 x H1080 mm.
- โครงสร้างใช้ท่อ 1"
- แผ่นพื้นพับทงายมีตะแกรงล้อม 4ด้าน
- รับน้ำหนัก 300 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER



CCS-XXXX

รถเข็นสแตนเลสสำหรับใส่เสื้อและผ้าปูเตียงคนไข้

- Size: WXXX x LXXX x HXXX mm.
- ใส่ถาดอาหาร ขนาด 335 x 440
- แบ่งชั้นซ้าย,ขวา ผังละ 6 ชั้น บรรจุถาดได้ 12 ถาด
- ติดขอบยางกันกระแทกรอบคัน
- รับน้ำหนัก 400 Kgs.
- ล้อ MH 5" BER



WTS-0610A

รถเข็นข้างสแตนเลส

- Size W600 x L1050 x H850
- โครงเสา □1" x 1" x 1.2" #304
- พื้นบนโต๊ะ (TOP) แผ่นSUS ทน 2 มม.
- รางลิ้นชักเป็นสแตนเลส
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อโนล่อนโครงสร้างสแตนเลส 5 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อเป็นติดเบรค 2



WTS-0610D

รถเข็นข้างสแตนเลส

- Size W600 x L1050 x H800
- โครงเสา □1" x 1" x 1.2" #304
- พื้นบนโต๊ะ (TOP) แผ่นSUS ทน 2 มม.
- รางลิ้นชักเป็นสแตนเลส
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อโนล่อนโครงสร้างสแตนเลส 5 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อเป็นติดเบรค 2





CRS-0208

- Size W280 x L600 x H850
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสท่อเหล็ก Pipe 1
- Stainless Adjustable=4

CRS-0309

- Size W300 x L700 x H950
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสท่อเหล็ก Pipe 1
- plastic Adjustable = 4



CRS-0608

- Size W600 x L800 x H1000
- โครงสร้างเป็นสแตนเลส ท่อกลม $\phi 3 \times 1.2^T$
- plastic Adjustable = 4
- สามารถเปลี่ยนติดล้อเก็ยวได้



CRS-0410

- Size W400 x L1000 x H1200
- โครงสร้างเป็นสแตนเลส ท่อกลม $\phi \frac{3}{4} \times 1.2^T$
- plastic Adjustable = 4



สามารถเปลี่ยนติดล้อเก็ยวได้

CRS-0507


- Size W500 x L750 x H950
- โครงสร้างเป็นสแตนเลส ท่อกลม $\phi \frac{3}{4} \times 1.2^T$
- plastic Adjustable = 4
- สามารถเปลี่ยนติดล้อเก็ยวได้



CRT-0515


ราวแขวนสแตนเลส

- Size: W500 x L1500 x H1800 mm.
h1 = 1400mm. h2 = 300 mm.
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน Pipe 1.1/4"
- ล้อเก็ลยว 3" Black PU




CRS-0613A

- Size W600 x L1275 x H1800
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน Pipe 1
- ล้อเก็ลยว M 3" BPU T=2,TB=2



CRS-0613B

- Size W600 x L1275 x H1750
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน Pipe 1
- ล้อเก็ลยว M 3" BPU T=2,TB=2





FTV-0406

- Size W400 x L600 x H875
- โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสี
- ล้อM 3 นิ้ว GPU



FRM-0304

- Size W308 x L425 x H800
- โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสี
- ล้อM 2 นิ้ว BPU



FTC-0307A

- Size W320 x L755 x H1025
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสxxxxx
- ล้อM 3 นิ้ว GPU



FTC-0307B

- Size W320 x L755 x H900
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสxxxxx
- ล้อM 3 นิ้ว GPU



HSC-0505

รถเข็นสแตนเลสสำหรับใส่ไม้แขวนเสื้อ

- Size: W500 x L500 x H1000 mm.
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน
- ท่อสำหรับใส่ไม้แขวนเสื้อ 1"
- ติดยางกันชน 4 มม
- ล้อ 4" PU (ล้อแบนเป็น 4)



BGS-0304

รถเข็นสแตนเลส

- Size: W310 x L390 x H860 mm.
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน Pipe 1.1/4"
- เสริมท่อสแตนเลสไว้สำหรับสวมแฮนด์
- ล้อ 4" PU (ล้อแบนเป็น 4)



STF-4050

รถเข็นกระเป๋าแบบพับฐานพับแฮนด์ (รุ่นเล็ก)

- Size: W400 x L500 x H930 mm.
- Size Plate : W235 x L335 mm.
- โครงสร้างเป็นเหล็กชุบซิงค์ทั้งคัน
- ล้อ PU 5" 2 ล้อ รับน้ำหนักได้ 80 Kgs.



STF-5051

รถเข็นกระเป๋าแบบพับฐานพับแฮนด์ (รุ่นใหญ่)

- Size: W500 x L510 x H1000 mm.
- Size Plate : W300 x L375 mm.
- โครงสร้างเป็นเหล็กชุบซิงค์ทั้งคัน
- ล้อ PU 6" 2 ล้อ รับน้ำหนักได้ 100 Kgs.

SFT-0520

รถเข็นสินค้าอ่อนแรงประสงค์

- Size: W450 x L460 x H1015 mm.
- โครงสร้างเหล็กชุบสแตนเลสทั้งคัน Pipe 1.1/4"
- ล้อเก็ลยว 4" Black PU



PST-0711A

รถเข็นสแตนเลส มีที่กั้นกันตก 3 ด้าน

- Size: W800 x L1200 x H920 mm.
- รับน้ำหนัก 350 Kg.
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส 1.1/4"
- ล้อ H 8" (1 ล้อ) ด้านหน้า
- ล้อยาง 20" (2 ล้อ) ด้านแฮนด์



PST-0711B

รถเข็นสแตนเลส แฮนด์เอียงด้านเดียว

- Size: W700 x L1220 x H920 mm.
- รับน้ำหนัก 350 Kg.
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน 1 1/4"
- ล้อ PU 8"



SCCT-001

รถเข็นเก้าอี้สแตนเลส SCCT-001

- Size W645 x L1000 x H1170 (สูงรวมล้อ)
- โครงสร้างหลักใช้ท่อสแตนเลส เชื่อมแข็งแรง ไม้เนื้อคาว
- ทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ท่อสแตนเลส ขนาด 1 นิ้ว หนา 1.2 มิล มีคานาย่อยรับน้ำหนัก
- ล้อเป็น BER ขนาด 6 นิ้ว 2 ล้อ ล้อ 3 นิ้ว BPU 1 ล้อ

* ไม่สามารถถอดประกอบได้



Stainless Chairs Carry Trolley

แผงกั้นจราจรสแตนเลส





TBS-1015

- Size: W450 x L1500 x H1000 mm.
- โครงสร้างสแตนเลสทั้งคันท่อ 1" หนา 1.2 mm. # 304
- ระยะห่างช่อง 185 mm.
- ล้อยาง 8" สีดำ 4 ล้อ

TBS-1018

- Size: W450 x L1800 x H1000
- โครงสร้างสแตนเลสทั้งคันท่อ 1" หนา 1.2 mm. # 304
- ระยะห่างช่อง 185 mm.
- ล้อยาง 8" สีดำ 4 ล้อ



TBS-1015A

- Size: W450 x L1500 x H1000 mm.
- โครงสร้างสแตนเลสทั้งคันท่อ 1" หนา 1.2 mm. # 304
- ระยะห่างช่อง 185 mm.

TBS-1018A

- Size: W450 x L1800 x H1000
- โครงสร้างสแตนเลสทั้งคันท่อ 1" หนา 1.2 mm. # 304
- ระยะห่างช่อง 185 mm.

Model	Name	Dimension(mm.) (W x L x H)	Wheel	Pipe
TBS-1015	แผงกั้นจราจรสแตนเลสติดล้อ	450 x 1500 x 1000	CIR 8	๑ 1"
TBS-1018	แผงกั้นจราจรสแตนเลสติดล้อ	450 x 1800 x 1000	CIR 8	๑ 1"
TBS-1015A	แผงกั้นจราจรสแตนเลส	450 x 1500 x 1000	-	๑ 1"
TBS-1018A	แผงกั้นจราจรสแตนเลส	450 x 1800 x 1000	-	๑ 1"



Traffic Barrier Stainless



PT-10S

รถเข็นอเนกประสงค์ (แขนดพับได้)

- Size: W485 x L745 x H880 mm.
- แผ่นพื้นปูยางกันลื่น
- ติดขอบยางกันกระแทกสีน้ำเงินรอบคัน
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อ M PU4" BPU/GPU/GTR (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)

PT-10M

รถเข็นอเนกประสงค์ (แขนดพับได้)

- Size: W620 x L970 x H900 mm.
- แผ่นพื้นปูยางกันลื่น
- ติดขอบยางกันกระแทกสีน้ำเงินรอบคัน
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อ M 5" BPU/GPU/GTR (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



PT-11S

รถเข็นอเนกประสงค์ (แขนดพับไม่ได้)

- Size: W485 x L745 x H880 mm.
- แผ่นพื้นปูยางกันลื่น
- ติดขอบยางกันกระแทกรอบด้าน
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อ M 4" BPU/GPU/GTR (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)

PT-11M

รถเข็นอเนกประสงค์ (แขนดพับไม่ได้)

- Size: W620 x L970 x H900 mm.
- แผ่นพื้นปูยางกันลื่น
- ติดขอบยางกันกระแทกสีน้ำเงินรอบคัน
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อ M 5" BPU/GPU/GTR (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



PT-10MX

รถเข็นอเนกประสงค์ แขนดพับได้

- Size: W620 x L970 x H900 mm.
- โครงสร้างแชนดใช้ท่อเหล็กโต 1.1/4" (ฟันสีฝุ่นสีขาว)
- แผ่นพื้นปูยางกันลื่น
- ติดขอบยางกันกระแทกทั้ง 4 มุม
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ H 6" YPU / BER (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



PT-11MX

รถเข็นอเนกประสงค์ (แขนดพับไม่ได้)

- Size: W620 x L970 x H900 mm.
- โครงสร้างแชนดใช้ท่อเหล็กโต 1.1/4" (ฟันสีฝุ่นสีขาว)
- แผ่นพื้นปูยางกันลื่น
- ติดขอบยางกันกระแทกทั้ง 4 มุม
- รับน้ำหนัก 350 Kgs.
- ล้อ 6" YPU / BER (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)

PT-10LX

รถเข็นอเนกประสงค์ (แขนดพับได้)

- Size: W720 x L1100 x H900 mm.
- แผ่นพื้นปูยางกันลื่น
- แผ่นพื้นแข็งหนา 1.2 มม. ฟันสีฝุ่น
- ติดขอบยางกันกระแทกทั้ง 4 มุม
- รับน้ำหนัก 500 Kgs.
- ล้อ 8" YPU (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



PT-11LX

รถเข็นอเนกประสงค์ (แขนดพับไม่ได้)

- Size: W720 x L1100 x H900 mm.
- แผ่นพื้นปูยางกันลื่น
- แผ่นพื้นแข็งหนา 1.2 มม. ฟันสีฝุ่น
- ติดขอบยางกันกระแทกทั้ง 4 มุม
- รับน้ำหนัก 500 Kgs.
- ล้อ 8" YPU (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



PT-21S

รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้นแฮนด์เดียว

- Size: W485 x L745 x H880 mm.(ความสูงรวมล้อ)
- โครงสร้างเสาและแฮนด์ใช้ pipe sus 1" (แฮนด์จับด้านเดียว)
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นเหล็กหนา 0.9 mm. มีทั้งหมด 2 ชั้น
- ปูทับด้วยแผ่นยางกันลื่นสีน้ำเงิน
- ติดขอบยางกันกระแทกสีน้ำเงินรอบแผ่นพื้น/ชั้น
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อ M 4" Pu (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)

PT-21M

รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้นแฮนด์เดียว

- Size: W620 x L970 x H920 mm.(ความสูงรวมล้อ)
- โครงสร้างเสาและแฮนด์ใช้ pipe sus 1" (แฮนด์จับด้านเดียว)
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นเหล็กหนา 0.9 mm. มีทั้งหมด 2 ชั้น
- ปูทับด้วยแผ่นยางกันลื่นสีน้ำเงิน
- ติดขอบยางกันกระแทกสีน้ำเงินรอบแผ่นพื้น/ชั้น
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อ M 5" Pu (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



PT-31S

รถเข็นอเนกประสงค์ 3 ชั้นแฮนด์เดียว

- Size: W485 x L745 x H880 mm.(ความสูงรวมล้อ)
- โครงสร้างเสาและแฮนด์ใช้ pipe sus 1" (แฮนด์จับด้านเดียว)
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นเหล็กหนา 0.9 mm. มีทั้งหมด 3 ชั้น
- ปูทับด้วยแผ่นยางกันลื่นสีน้ำเงิน
- ติดขอบยางกันกระแทกสีน้ำเงินรอบแผ่นพื้น/ชั้น
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อ M 4" Pu (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)

PT-31M

รถเข็นอเนกประสงค์ 3 ชั้นแฮนด์เดียว

- Size: W620 x L970 x H920 mm.(ความสูงรวมล้อ)
- โครงสร้างเสาและแฮนด์ใช้ pipe sus 1" (แฮนด์จับด้านเดียว)
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นเหล็กหนา 0.9 mm. มีทั้งหมด 3 ชั้น
- ปูทับด้วยแผ่นยางกันลื่นสีน้ำเงิน
- ติดขอบยางกันกระแทกสีน้ำเงินรอบแผ่นพื้น/ชั้น
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อ M 5" Pu (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)

PT-22S

รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น แฮนด์ 2 ด้าน

- Size: W620 x L970 x H920 mm.(ความสูงรวมล้อ)
- โครงสร้างเสาและแฮนด์ใช้ pipe sus 1" (แฮนด์จับ 2 ด้าน)
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นเหล็กหนา 0.9 mm. มีทั้งหมด 2 ชั้น
- ปูทับด้วยแผ่นยางกันลื่นสีน้ำเงิน
- ติดขอบยางกันกระแทกสีน้ำเงินรอบแผ่นพื้น/ชั้น
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อ M 4" Pu (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)

PT-22M

รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น แฮนด์ 2 ด้าน

- Size: W485 x L745 x H880 mm.(ความสูงรวมล้อ)
- โครงสร้างเสาและแฮนด์ใช้ pipe sus 1" (แฮนด์จับ 2 ด้าน)
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นเหล็กหนา 0.9 mm. มีทั้งหมด 2 ชั้น
- ปูทับด้วยแผ่นยางกันลื่นสีน้ำเงิน
- ติดขอบยางกันกระแทกสีน้ำเงินรอบแผ่นพื้น/ชั้น
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อ M 5" Pu (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)





PT-32S

รถเข็นอเนกประสงค์ 3 ชั้น แขนง 2 ด้าน

- Size: W485 x L745 x H880 mm.(ความสูงรวมล้อ)
- โครงสร้างเสาและแขนงใช้ pipe sus 1" (แขนงจับ 2 ด้าน)
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นเหล็กหนา 0.9 mm. มีทั้งหมด 3 ชั้น
- ปูทับด้วยแผ่นยางกันลื่นสีน้ำเงิน
- ติดขอบยางกันกระแทกสีน้ำเงินรอบแผ่นพื้น/ชั้น
- รับน้ำหนัก 150 Kgs.
- ล้อ M 4" Pu (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)

PT-32M

รถเข็นอเนกประสงค์ 3 ชั้น แขนง 2 ด้าน

- Size: W620 x L970 x H920 mm.(ความสูงรวมล้อ)
- โครงสร้างเสาและแขนงใช้ pipe sus 1" (แขนงจับ 2 ด้าน)
- โครงสร้างพื้นใช้แผ่นเหล็กหนา 0.9 mm. มีทั้งหมด 3 ชั้น
- ปูทับด้วยแผ่นยางกันลื่นสีน้ำเงิน
- ติดขอบยางกันกระแทกสีน้ำเงินรอบแผ่นพื้น/ชั้น
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อ M5" Pu (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



PT-12MW

รถเข็นอเนกประสงค์ชั้นเดียวสองแขนง + ตะแกรงล้อม

- Size: W620 x L970 x H1000 mm.
- โครงสร้างเสาและแขนงใช้ pipe sus 1" แขนง 2 ด้าน
- แผ่นพื้นใช้แผ่นเหล็กหนา 0.9 mm.ปูทับด้วยแผ่นยางกันลื่น
- ตะแกรงเหล็กชุบซิงค์ล้อมคอกสูงเปิดด้านหน้าได้ครึ่งบาน
- ติดขอบยางกันกระแทกสีน้ำเงินรอบแผ่นพื้น
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อ M 5" Pu (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



PT-22MW

รถเข็นอเนกประสงค์สองชั้นสองแขนง + ตะแกรงล้อม

- Size: W620 x L970 x H950 mm.
- โครงสร้างเสาและแขนงใช้ pipe sus 1" แขนง 2 ด้าน
- มีทั้งหมด 2 ชั้น แผ่นพื้นใช้แผ่นเหล็กหนา 0.9 mm.ปูทับด้วยแผ่นยางกันลื่นล้อมตะแกรงเหล็กชุบซิงค์ทั้ง 2 ชั้น
- ติดขอบยางกันกระแทกสีน้ำเงินรอบแผ่นพื้น/ชั้น
- รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ล้อ M 5" Pu (ล้อเป็น 2 , ล้อตาย 2)



สามารถใส่เอาแต่ฐานได้ตามความต้องการของลูกค้า

"ผู้อุปถัมภ์ ในการ ยก ย้าย วัสดุ"



- ประหยัดกำลังคน
- ทำงานได้รวดเร็วจึงประหยัด
- สินค้าไม่เสียหาย

*ราคาสินค้าไม่รวมกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง



TS3-0720

โต๊ะซิงค์ 3 หลุม

- Size: W700 x L2000 x H850 mm.
- โครงสร้างทำจากสแตนเลสเกรด 304
- สะดืออ่างสแตนเลส

Triple Sink Stainless



TS2-0715

โต๊ะซิงค์ 2 หลุม พร้อมที่พับ

- Size: W700 x L1500 x H850 mm.
- โครงสร้างทำจากสแตนเลสเกรด 304
- สะดืออ่างสแตนเลส

Double Sink Stainless



CDT-0720L

โต๊ะเคลียร์จานออกจากเครื่องล้างจาน

- Size: W700 x L900 + L2000 x H850 mm.
- โครงสร้างทำจากสแตนเลสเกรด 304
- สะดืออ่างสแตนเลส

Clean Dish Stainless



PFS-0718C

โต๊ะวางอุปกรณ์

- Size: W700 x L1800 x H1800 mm.
- โครงสร้างทำจากสแตนเลสเกรด 304

Clean Dish Stainless



SSS-0515

ชั้นวางของ 4 ชั้นแบบซี่

- Size: W500 x L1500 x H1500 mm.
- โครงสร้างทำจากสแตนเลสเกรด 304

Slatted Stainless steel shelf



PSS-0515

ชั้นวางของ 4 ชั้นแบบทึบ

- Size: W500 x L1500 x H1500 mm.
- โครงสร้างทำจากสแตนเลสเกรด 304

Plate Shelves Stainless



PFS-0718A

โต๊ะเตรียมอาหาร 1 ชั้น

- Size: W700 x L1800 x H850 mm.
- โครงสร้างทำจากสแตนเลสเกรด 304

Prepare Food Table Stainless



PFS-0718B

โต๊ะเตรียมอาหาร 2 ชั้น

- Size: W700 x L1800 x H850 mm.
- โครงสร้างทำจากสแตนเลสเกรด 304

Prepare Food Table Stainless



WCS-0715

ตู้สแตนเลสแบบบานประตูบานสไลด์พร้อมชั้นวาง

- Size: W700 x L1500 x H850 mm.
- โครงสร้างทำจากสแตนเลสเกรด 304

Wall Cabinet Stainless



WCS-0710

ตู้แขวงผนังแบบบานประตูสวิงพร้อมชั้นวาง

- Size: W400 x L1000 x H600 mm.

Wall Cabinet Stainless



SBT-0606

รถเข็นเลียบถาดเบเกอรี่ 15 ถาดเดี่ยว

- Size: W600 x L670 x H1775 mm
- Sizeวางถาด W400 x L600.
- ล้อGPU 5" ล้อเป็น 2 ล้อ ติดเบรก 2 ล้อ

Single Baking Tray Trolley



DBT-0611

รถเข็นเลียบถาดเบเกอรี่ 15 ถาดคู่

- Size: W680 x L1180 x H1775 mm.
- Sizeวางถาด W400 x L600
- ล้อGPU 5" ล้อเป็น 2 ล้อ ติดเบรก 2 ล้อ

Double Baking Tray Trolley

LDS-01

บันไดสแตนเลส

- Size: W280 x L600 x H225 mm.
- พื้นที่ใช้สอย W250 x L600
- โครงสร้างทำจากสแตนเลสอย่างดี รองรับน้ำหนักได้มาก
- สินค้าไม่เป็นสนิม



LDS-02

บันไดสแตนเลส 2 ชั้น

- Size: W500 x L600 x H450 mm.
- พื้นที่ใช้สอย W250 x L600
- โครงสร้างทำจากสแตนเลสอย่างดี รองรับน้ำหนักได้มาก
- สินค้าไม่เป็นสนิม



LDS-03

บันไดสแตนเลส 3 ชั้น

- Size: W750 x L600 x H650 mm.
- พื้นที่ใช้สอย W250 x L600
- โครงสร้างทำจากสแตนเลสอย่างดี รองรับน้ำหนักได้มาก
- สินค้าไม่เป็นสนิม



Mobile Ladder Stainless



รถเข็นบันไดติดล้อ MLS-03

- Size W500 x L750 x H1550 (สูงรวมล้อ)
- เหมาะสำหรับนำมาสินค้าขึ้นหรือลงจากชั้นวางในคลังหรือห้างร้าน
- โครงบันไดผลิต สแตนเลส แข็งแรง ทนทาน ไร้สนิมมากวนใจ
- มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ชั้นบันไดเป็นแผ่นอลูมิเนียม (ลายตีนไก่, ลายตีนเป็ด)
- ทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 รับน้ำหนัก 250 Kgs.
- ท่อสแตนเลส ขนาด 1 นิ้ว หนา 1.2 มิล
- ล้อเป็น ล้อ 3 นิ้ว BPU 4 ล้อ

SLD-002

บันไดสแตนเลส

- Size: W700 x L1500 x H850 mm.
- โครงสร้างทำจากสแตนเลสเกรด 304



SLD-007

- เหมาะสำหรับนำสินค้าขึ้นหรือลงจากชั้นวางในคลังหรือห้างร้าน
- โครงบันไดผลิต สแตนเลส แข็งแรง ทนทาน ไร้สนิมมากวนใจ
- มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- ชั้นบันไดเป็นแผ่นอลูมิเนียม (ลายตีนไก่)
- ติดล้อ PU 6 นิ้ว ลอตตาย 2 ล้อ และล้อเป็นติดเบรก 2 ล้อ




SLD-003

บันไดสแตนเลส

- Size: W700 x L1500 x H850 mm.
- โครงสร้างทำจากสแตนเลสเกรด 304





- ชั้นวางได้ทั้งแบบ *Selective* และ *Drive-In* ถึง 1,000 Kgs
- ออกแบบขนาดได้ตามการใช้งาน
- น้ำหนักเบา
- ไม่ต้องผ่านการอบเพื่อการส่งออก
- ลดความเสี่ยงถูกตีคืนสินค้าทั้งตู้

MODEL : STANDARD PALLET [SP]

MATERIAL	Galvanized Steel
FUNCTIONS	Single Deck II 4-Way Entry
STATIC LOAD	6,000 kgs.
DYNAMIC LOAD	1,000 kgs.
SELECTIVE RACK LOAD	1,000 kgs.
DRIVE-IN RACK LOAD	1,000 kgs.
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	1,000 kgs.

MODEL : SP

Model	Dimension
SP-1012	W1000 x L1200 x H130
SP-1111	W1100 x L1100 x H130
SP-1212	W1200 x L1200 x H130

TOP VIEW



BOTTOM VIEW



MODEL : CUBE [CU]

MATERIAL	Galvanized Steel
FUNCTIONS	Single Deck II 4-Way Entry
STATIC LOAD	6,000 kgs.
DYNAMIC LOAD	1,000 kgs.
SELECTIVE RACK LOAD	1,000 kgs.
DRIVE-IN RACK LOAD	-
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	1,000 kgs.

MODEL : CU

Model	Dimension
CU-1010	W1000 x L1000 x H125
CU-1111	W1100 x L1100 x H125
CU-1212	W1200 x L1200 x H125

TOP VIEW



BOTTOM VIEW



STACKING PALLET พาเลทแบบซ้อนได้

MODEL : A

Color



RAL 3013 RAL 7010 RAL 6024

Model	Capacity (kg)	Stackability (layers)	External Dimensions (mm.)			Internal Dimension (mm.)			stackable
			Width	Length	Height	Width	Length	Height	
SRKC-A1215	1500	4	1200	1200	1500	1080	1150	1250	9
SRKC-A1513	1500	4	1570	1250	1350	1400	1195	1100	6



- รับน้ำหนักได้ 1.5 ตัน
- ผลิตจากเหล็กคุณภาพ
- พ่นด้วยสี powder coat (สีฝุ่น)
- ผ่านกระบวนการอบสี
- สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น
- แข็งแรงทนทาน ไร้รอย ไร้ปลวก
- ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ
- สามารถซ้อนเก็บได้ 6-9 ตัว
- สามารถยกซ้อนได้ 4 ชั้น
- หรือสั่งทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ศิริการช่าง เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และ จำหน่าย สินค้าได้รับการจัดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ เลขที่สิทธิบัตร : 62737

STACKING PALLET พาเลทแบบซ้อนได้ มีแผงข้างพับเก็บได้ 2 ด้าน

MODEL : B

Color



RAL 3013 RAL 7010 RAL 6024

Model	Capacity (kg)	Stackability (layers)	External Dimensions (mm.)			Internal Dimension (mm.)			stackable
			Width	Length	Height	Width	Length	Height	
SRKC-B1215	1500	4	1200	1200	1500	1080	1150	1250	6
SRKC-B1513	1500	4	1570	1250	1350	1400	1195	1100	6



- รับน้ำหนักได้ 1.5 ตัน
- ผลิตจากเหล็กคุณภาพ
- พ่นด้วยสี powder coat (สีฝุ่น)
- ผ่านกระบวนการอบสี
- สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น
- แข็งแรงทนทาน ไร้รอย ไร้ปลวก
- มีแผงข้าง 2 ข้างพับเก็บได้
- ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ
- สามารถซ้อนเก็บได้ 6 ตัว
- สามารถยกซ้อนได้ 4 ชั้น
- หรือสั่งทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ศิริการช่าง เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และ จำหน่าย สินค้าได้รับการจัดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ เลขที่สิทธิบัตร : 62737

STACKING PALLET พาเลทแบบซ้อนได้ มีแผงข้างพับเก็บได้ 3 ด้าน

MODEL : C



Model	Capacity (kg)	Stackability (layers)	External Dimensions (mm.)			Internal Dimension (mm.)			stackable
			Width	Length	Height	Width	Length	Height	
SRKC-C1215	1500	4	1200	1200	1500	1080	1150	1250	6



- รับน้ำหนักได้ 1.5 ตัน
- ผลิตจากเหล็กคุณภาพ
- พ่นด้วยสี powder coat (สีฝุ่น)
- ผ่านกระบวนการอบสี
- สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น
- แข็งแรงทนทาน ไร้รอย ไร้ปลวก
- มีแผงข้าง 3 ข้างพับเก็บได้
- ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ
- สามารถซ้อนเก็บได้ 6 ตัว
- สามารถยกซ้อนได้ 4 ชั้น
- หรือสั่งทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ศิริการช่าง เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และ จำหน่าย สินค้าได้รับการจัดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ เลขที่สิทธิบัตร : 62737

STACKING PALLET พาเลทแบบซ้อนได้ สำหรับเคลื่อนย้ายใส่ตู้คอนเทนเนอร์

MODEL : D



Model	Capacity (kg)	Stackability (layers)	External Dimensions (mm.)			Internal Dimension (mm.)			stackable
			Width	Length	Height	Width	Length	Height	
SRKC-D1110	1000	3	1165	1140	1040	1115	1115	898	6



- รับน้ำหนักได้ 1 ตัน
- ผลิตจากเหล็กคุณภาพ
- พ่นด้วยสี powder coat (สีฝุ่น)
- ผ่านกระบวนการอบสี
- สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น
- แข็งแรงทนทาน ไร้รอย ไร้ปลวก
- สามารถเคลื่อนย้ายใส่ตู้คอนเทนเนอร์
- ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ
- สามารถซ้อนเก็บได้ 6 ตัว
- สามารถยกซ้อนได้ 3 ชั้น

ศิริการช่าง เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และ จำหน่าย สินค้าได้รับการจัดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ เลขที่สิทธิบัตร : 62737

STACKING PALLET

พาเลทแบบซ้อนได้



STACKING PALLET

พาเลทแบบซ้อนได้





STACKING PALLET พาเลทแบบซ้อนได้ ภาชนะบรรจุฐานพาเลทแบบมีผนังพับเก็บที่วางซ้อนกันได้
เลขที่สิทธิบัตร 62737

“ ผู้ผลิตและจำหน่าย STACKING PALLET STACKING RACK

ROLL PALLET STEEL BOX PALLET ”



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริการช่าง อินเตอร์เทรดดิ้ง
SIRIKARNCHANG INTERTRADING LTD.,PART.



125/10 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

Tel : 02-815-2268 Fax : 02-815-3686 Mobile : 086-620-7146 . 087-970-9131

www.sirikarnchang.com

E-mail : sirikarnchang@hotmail.com



@sirikarnchang



www.facebook.com/sirikarnchang2525